

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 道整備推進交付金事業

河川路線名 町道大柵大久保線

工事場所名 富士川町 天神中條・長澤 地内

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料（当初）

課長				課長補佐		審査		設計者	
工 事 名	町道大櫛大久保線道路改良工事								
	建設リサイクル法						-		
工 事 場 所	富士川町 天神中條・長澤 地内								
河川名、路線名等	町道大櫛大久保線								
事 業 名	道整備推進交付金事業								
設計請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
設計工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
最終請負工事費 （消費税込み）					単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	施工延長L=280m 自由勾配側溝 400×500 L=13m 土留型400×600 L=2m 土留型400×700 L=4m 土留型400×800 L=6m 土留型400×900 L=8m PL側溝 標準 L=92m 平 L=29m 1本切下げ N=7箇所				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(58) 富士川町				
課 名	(58) 土木整備課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
		1 式			
道路土工					
		1 式			
掘削工					
		1 式			
掘削					
	1,400	m 3			第0001号工種明細書
路体盛土工					
		1 式			
路体（築堤）盛土					
	10	m 3			第0002号工種明細書
残土処理工					
		1 式			
土砂等運搬					
	1,500	m 3			第0003号工種明細書
地盤改良工					
		1 式			
置換工					
		1 式			
置換					
	780	m 3			第0004号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工					
		1 式			
作業土工					
		1 式			
床掘り					
	1	式			第0005号工種明細書
埋戻し					
	1	式			第0006号工種明細書
基面整正					
	1	式			第0007号工種明細書
側溝工					
		1 式			
PL型側溝 B種 両面R 標準					
	92	m			第0008号工種明細書
PL型側溝 B種 平					
	29	m			第0009号工種明細書
PL型側溝 B種 両面R 1本切下げ					
	7	箇所			第0010号工種明細書
PL型側溝 B種 片面R 標準					
	8	m			第0011号工種明細書
歩車道境界 B種 平					
	2	m			第0012号工種明細書
自由勾配側溝 400×500					
	13	m			第0013号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 400×600 土留型					
	2	m			第0014号工種明細書
自由勾配側溝 400×700 土留型					
	4	m			第0015号工種明細書
自由勾配側溝 400×800 土留型					
	6	m			第0016号工種明細書
自由勾配側溝 400×900 土留型					
	8	m			第0017号工種明細書
側溝蓋 400用コンクリート蓋					
	30	枚			第0018号工種明細書
側溝蓋 400用グレーチング					
	3	枚			第0019号工種明細書
集水樹・マンホール工					
		1 式			
プレキャスト街渠樹					
	5	箇所			第0020号工種明細書
構造物撤去工					
		1 式			
構造物取壊し工					
		1 式			
コンクリート構造物取壊し					
	11	m 3			第0021号工種明細書
舗装版切断					
	140	m			第0022号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
濁水処分					
	1	式			第0023号工種明細書
舗装版破碎					
	1,970	m 2			第0024号工種明細書
運搬処理工					
		1 式			
殻運搬処分 As殻					
	79	m 3			第0025号工種明細書
殻運搬処分 無筋Co殻					
	11	m 3			第0026号工種明細書
舗装工					
		1 式			
アスファルト舗装工					
		1 式			
下層路盤（車道・路肩部） RC-40 t=20cm					
	1,990	m 2			第0027号工種明細書
上層路盤（車道・路肩部） M-40 t=15cm					
	2,000	m 2			第0028号工種明細書
表層（車道・路肩部）					
	99	m 2			第0029号工種明細書
仮設工					
		1 式			
交通管理工					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員					
	1	式			第0030号工種明細書
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
技術管理費					
		1 式			
技術管理費					
		1 式			
技術管理費					
		1 式			
土質試験費					
	1	式			第0031号工種明細書
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費等					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
契約保証費										
				1 式						
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊										
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊										
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊										
消費税・地方消費税額										
				1 式						
＊ ＊ 設計請負工事費 ＊ ＊										
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額										

工 種 明 細 書

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 Y0H1Y200A00						第0001号工種明細書
掘削 土砂 オープンカット						第0 - 0001号施工単価表
		1	m 3			
計						
		1	m 3			

路体（築堤）盛土 Y0H1Y256A06						第0002号工種明細書
路体（築堤）盛土 4.0m以上 20,000m3未満						第0 - 0002号施工単価表
		1	m 3			
計						
		1	m 3			

土砂等運搬 Y0H1Y205A01						第0003号工種明細書
土砂等運搬 標準 バックホウ						第0 - 0003号施工単価表
		1	m 3			
計						
		1	m 3			

置換 Y0H0125A40F						第0004号工種明細書
路体（築堤）盛土 4.0m以上 20,000m3未満						第0 - 0002号施工単価表
		1	m 3			
置換材						
		1	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	m 3			

床掘り Y0H2520040R						第0005号工種明細書
床掘り 土砂 標準						
		40	m 3			第0 -0004号施工単価表
計						
		1	式			

埋戻し Y0H252005F2						第0006号工種明細書
埋戻し 最大埋戻幅1m未満						
		20	m 3			第0 -0005号施工単価表
計						
		1	式			

基面整正 Y0H25200B09						第0007号工種明細書
基面整正						
		30	m 2			第0 -0006号施工単価表
計						
		1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PL型側溝 Y000821543H					第0008号工種明細書
PL2型側溝A2					
	1	m			第0 -0007号施工単価表
計	1	m			

PL型側溝 Y000821543H					第0009号工種明細書
PL2型側溝B2					
	1	m			第0 -0012号施工単価表
計	1	m			

PL型側溝 Y000821543H					第0010号工種明細書
PL2型側溝C2					
	1	箇所			第0 -0014号施工単価表
計	1	箇所			

PL型側溝 Y000821543H					第0011号工種明細書
PL2型側溝A2 片面R					
	1	m			第0 -0016号施工単価表
計	1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界 Y0008217001					第0012号工種明細書
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)	1	m			第0 - 0018号施工単価表
計	1	m			
*****					*****
自由勾配側溝 Y0H2520143I					第0013号工種明細書
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] 400*500*2000 基礎砕石施工あり	1	m			第0 - 0019号施工単価表
計	1	m			
*****					*****
自由勾配側溝 Y0H2520143I					第0014号工種明細書
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] 各種 基礎砕石施工あり	1	m			第0 - 0020号施工単価表
計	1	m			
*****					*****
自由勾配側溝 Y0H2520143I					第0015号工種明細書
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] 各種 基礎砕石施工あり	1	m			第0 - 0021号施工単価表
計	1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 Y0H2520143I					第0016号工種明細書
排水構造物工 自由勾配側溝 [標準単価] 各種 基礎碎石施工あり	1	m			第0 - 0022号施工単価表
計	1	m			

自由勾配側溝 Y0H2520143I					第0017号工種明細書
排水構造物工 自由勾配側溝 [標準単価] 各種 基礎碎石施工あり	1	m			第0 - 0023号施工単価表
計	1	m			

側溝蓋 Y0H252014T2					第0018号工種明細書
蓋版 [標準単価]	1	枚			第0 - 0024号施工単価表
計	1	枚			

側溝蓋 Y0H252014T2					第0019号工種明細書
蓋版 [標準単価]	1	枚			第0 - 0025号施工単価表
計	1	枚			

工 種 明 細 書

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト街渠枳 Y0H252035NQ					第0020号工種明細書
街渠枳	1	箇所			第0 - 0026号施工単価表
計	1	箇所			

コンクリート構造物取壊し Y0H0921D43Y					第0021号工種明細書
構造物とりこわし[標準単価] 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m 3			第0 - 0030号施工単価表
計	1	m 3			

舗装版切断 Y0H0921DA6E					第0022号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			第0 - 0031号施工単価表
計	1	m			

濁水処分 Y4900					第0023号工種明細書
トラック2t積による公園外への運搬	1	台			第0 - 0032号施工単価表
建設汚泥処分費 舗装濁水（アスファルト舗装切断）	0.11	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0013

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	式			

舗装版破碎 YOH0921DA6G						第0024号工種明細書
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし						
		1	m 2			第0 -0034号施工単価表
計						
		1	m 2			

殻運搬処分 YOH092HOA0L						第0025号工種明細書
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)						
		1	m 3			第0 -0035号施工単価表
処分費 As塊						
		1	m 3			
計						
		1	m 3			

殻運搬処分 YOH092HOA0L						第0026号工種明細書
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込						
		1	m 3			第0 -0036号施工単価表
処分費 無筋Co塊						
		1	m 3			
計						
		1	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0014

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤（車道・路肩部） Y0008212A1J					第0027号工種明細書
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚200mm 1層施工	1	m ²			第0-0037号施工単価表
計	1	m ²			

上層路盤（車道・路肩部） Y0008212A1L					第0028号工種明細書
上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚150mm	1	m ²			第0-0038号施工単価表
計	1	m ²			

表層（車道・路肩部） Y0008212A1S					第0029号工種明細書
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm	1	m ²			第0-0039号施工単価表
計	1	m ²			

交通誘導警備員 Y9H26222001					第0030号工種明細書
交通誘導警備員B		人・日			第0-0040号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0015

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 器 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZA101 掘削				土砂 オープンカット			第0 -0001号施工単価 1 m 3 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 超低騒音・排ガス3次				バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 超低騒音・排ガス3次			MA234		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 土質 B 施工方法 C 押土の有無 D 障害の有無 E 施工数量 I 豪雪割増		=1 =1 =2 =1 =3 =1	土砂 オープンカット 押土なし 障害なし 5,000m3未満 豪雪割増	工種条件と同じ					
*****							*****		
SZA113 路体（築堤）盛土				4.0m以上 20,000m3未満			第0 -0002号施工単価 1 m 3 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ブルドーザ〔湿地〕賃料				ブルドーザ〔湿地〕賃料			KQG15		
振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料				振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料			KQ890		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
普通作業員				普通作業員			RA010		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 施工幅員 B 施工数量 C 障害の有無		=3 =1 =1	4.0m以上 20,000m3未満 障害なし						
*****							*****		
土砂等運搬				単価表			第0 -0003号施工単価		
標準		バックホ					1 m 3 当り		
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405		
運転手 (一般)				運転手 (一般)			RA075		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 土砂等発生現場 B 積込機種・規格 C 土質 D DID区間の有無 E 運搬距離 F 豪雪割増		=1 =1 =1 =1 =17 =1	標準 バックホ 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間なし 7.5km以下 豪雪割増	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 器 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZA161 床掘り							第0 -0004号施工単価 1 m 3 当り		
土砂 機械構成比： 労務構成比： 標準			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ [クローラ型] 賃料				バックホウ [クローラ型] 賃料			KQ012		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 土質 B 施工方法 C 土留方式の種類 D 障害の有無 E 豪雪割増		=1 =1 =1 =1 =1	土砂 標準 土留なし 障害なし 豪雪割増	工種条件と同じ					
*****				*****			*****		
SZA181 埋戻し							第0 -0005号施工単価 1 m 3 当り		
最大埋戻幅1m未満 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回] 超低・排ガス 2 0 1 4				バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回] 超低・排ガス 2 0 1 4			MA23A		
タンバ (ランマ) 賃料				タンバ (ランマ) 賃料			KQ632		
普通作業員				普通作業員			RA010		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		

施 工 単 価 表

前ページからの続き
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
ガソリン レギュラー（スタンド）			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 施工方法 D 豪雪割増	=4 =1	最大埋戻幅 豪雪割増	1m未満 工種条件と同じ		
*****			*****		*****
SZA169 機械構成比： 労務構成比： 普通作業員		材料構成比：	単価表 市場単価構成比：	標準単価：	第0 -0006号施工単価 1 m 2 当り RA010
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 単 価 表

頁0-0020

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PL2型側溝A2 V1000	10	m			第0 -0007号施工
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	1.059	m 3			SZB401 第0-0008号施工単価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	3.2	m 2			SZB431 第0-0009号施工単価表
基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下 再生クワッシャー(40-0)	8.7	m 2			SZA391 第0-0010号施工単価表
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	10	m			SZD241 第0-0011号施工単価表
計	10	m			
小計	1	m			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZB401									
コンクリート				単価表			第0 -0008号施工単価		
無筋・鉄筋構造物		人力打設					1 m 3 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
普通作業員				普通作業員			RA010		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB				生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W / C 5 5 %			TC526		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 構造物種別		=1	無筋・鉄筋構造物						
B 打設工法		=4	人力打設						
E 養生工の種類		=2	一般養生						
G 現場内小運搬の有無		=2	現場内小運搬なし						
K コンクリート種類		=2	高炉						
L コンクリート規格		=3	18-8-25(20)BB						
O 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
P 費用の内訳		=1	全ての費用						
*****				*****			*****		
SZB431				単価表			第0 -0009号施工単価		
一般型枠		鉄筋・無筋構造物					1 m 2 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
型わく工				型わく工			RA165		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 型枠の種類 B 構造物の種類		=1 =1	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
*****				*****			*****		
SZA391									
基礎碎石				単価表			第0 -0010号施工単価 1 m 2 当り		
22.5cmを超え27.5cm以下 機械構成比：		再生クラッシャー(40-0) 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ〔クローラ型〕賃料				バックホウ〔クローラ型〕賃料			KQ012		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
普通作業員				普通作業員			金額計上なし RA010		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き		機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		当
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考				
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125				
その他(労務)				その他(労務)				ER009				
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0				再生クラッシャーラン R C - 4 0				TCF04				
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24				
その他(材料)				その他(材料)				EZ009				
積算単価				積算単価				EP001				
小計												
A 砕石の厚さ C 砕石の種類 D 費用の内訳		=6 =4 =1	22.5cmを超え27.5cm以下 再生クラッシャーラン(40-0) 全ての費用									
*****				*****				*****				
SZD241 歩車道境界ブロック		各種 (600mm以下、50kg以上100kg未満)		単価表				第0 -0011号施工単価		1 m 当り		
設置 機械構成比： 労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：				標準単価：				
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 クレーン付き				小型バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 クレーン付き 0.9t吊				KQ050				
特殊作業員				特殊作業員				RA005				
普通作業員				普通作業員				RA010				

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考				
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125				
その他(労務)			その他(労務)		ER009				
境界ブロック			歩車道境界ブロック B 180 / 205 × 250 × 600		TGG09				
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24				
積算単価			積算単価		EP001				
小計									
A 作業区分 B ブロック規格 C 基礎碎石の有無 D 均し基礎コンクリートの有無	=1 =5 =2 =2	設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 基礎碎石なし 均し基礎コンクリートなし							

施 工 単 価 表

頁0-0025

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PL2型側溝B2 V1010	10	m			第0 -0012号施工
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	1.082	m 3			SZB401 第0-0008号施工単価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	3.2	m 2			SZB431 第0-0009号施工単価表
基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下 再生クワッシャー(40-0)	8.7	m 2			SZA391 第0-0010号施工単価表
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)	10	m			SZD241 第0-0013号施工単価表
計	10	m			
小計	1	m			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
代 表 機 器 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 器 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
SZD241		歩車道境界ブロック		単価表						第0 -0013号施工単価	
設置		各種(600mm以下、50kg未満)								1 m 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
普通作業員						普通作業員				RA010	
土木一般世話役						土木一般世話役				RA125	
特殊作業員						特殊作業員				RA005	
その他(労務)						その他(労務)				ER009	
境界ブロック						歩車道境界ブロック A 150 / 170 × 200 × 600				TGG09	
積算単価						積算単価				EP001	
小計											
A 作業区分		=1		設置							
B ブロック規格		=4		各種(600mm以下、50kg未満)							
C 基礎砕石の有無		=2		基礎砕石なし							
D 均し基礎コンクリートの有無		=2		均し基礎コンクリートなし							

施 工 単 価 表

頁0-0027

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PL2型側溝C2 V1020	1	箇所			第0 -0014号施工
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.065	m 3			SZB401 第0-0008号施工単価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.192	m 2			SZB431 第0-0009号施工単価表
基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下 再生クラッシャーラン(40-0)	0.522	m 2			SZA391 第0-0010号施工単価表
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)	0.6	m			SZD241 第0-0015号施工単価表
小計	1	箇所			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
代 表 機 器 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 器 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
SZD241		歩車道境界ブロック		各種(600mm以下、50kg未満)		市場単価構成比：		標準単価：		第0 -0015号施工単価 1 m 当り	
設置 機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：							
普通作業員						普通作業員				RA010	
土木一般世話役						土木一般世話役				RA125	
特殊作業員						特殊作業員				RA005	
その他(労務)						その他(労務)				ER009	
境界ブロック						歩車道境界ブロック A 150 / 170 × 200 × 600				TGG09	
積算単価						積算単価				EP001	
小計											
A 作業区分 B ブロック規格 C 基礎砕石の有無 D 均し基礎コンクリートの有無		=1 =4 =2 =2		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎砕石なし 均し基礎コンクリートなし							

施 工 単 価 表

頁0-0029

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PL2型側溝A2 V1050 片面R	10	m			第0 -0016号施工
歩車道境界ブロック 設置 B種(180/205×250×600) 片面R	10	m			SZD241 第0-0017号施工単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	1.059	m 3			SZB401 第0-0008号施工単価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	3.2	m 2			SZB431 第0-0009号施工単価表
基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下 再生クラッシャーラン(40-0)	8.7	m 2			SZA391 第0-0010号施工単価表
計	10	m			
小計	1	m			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZD241		歩車道境界ブロック		単価表		第0 -0017号施工単価			
設置		B種(180/205×250×600) 片面R		1		m 当り			
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 クレーン付き				小型バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 クレーン付き 0.9t吊				KQ050	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
コンクリート境界ブロック歩車道境界 (片面R) B 歩車道境界 (片面R) B 180/205*250*600 (JIS A 5371 附2)				歩車道境界ブロック B 180 / 205 × 250 × 600				TGG14	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 作業区分 B ブロック規格 C 基礎砕石の有無 D 均し基礎コンクリートの有無		=1 =2 =2 =2	設置 B種(180/205×250×600) 片面R 基礎砕石なし 均し基礎コンクリートなし						

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZD241		歩車道境界ブロック		単価表		第0 -0018号施工単価			
設置		各種	(600mm以下、50kg未満)	材料構成比：		市場単価構成比：	標準単価：	1 m 当り	
機械構成比：		労務構成比：							
バックホウ [クローラ型] 賃料				バックホウ [クローラ型] 賃料				KQ012	
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
型わく工				型わく工				RA165	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
境界ブロック				歩車道境界ブロック A 150 / 170 × 200 × 600				TGG09	
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB				生コンクリート 18 - 8 - 25 高炉 W / C 60%				TC526	
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0				再生クラッシャーラン R C - 4 0				TCF04	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									

当り

標準単価：

富士川町

施 工 単 価 表

頁0-0033

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] SG325 400*500*2000 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0019号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRC91
勾配可変側溝(縦断用)(T-25)400*500*2000	5.000	個			T9B188
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	0.657	m 3			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	1.296	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.216	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=8 =1 =3 =1 =0.62	400*500*2000 1 0 0 0 k g / 個以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =1.08 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無	=0.204 =1 =1	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし			

施 工 単 価 表

頁0-0034

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価]					第0 -0020号施工
SG325 各種 基礎碎石施工あり	10	m			
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRC91
側溝	5.000	個			T0600240010
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	1.028	m 3			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	1.926	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.636	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=54 =1 =3 =1 =0.97	各種 1 0 0 0 k g / 個以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =1.605 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無 P 自由勾配側溝単価 (円 / 個)	=0.6 =1 =1 =	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個)			

施 工 単 価 表

頁0-0035

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価]					第0 -0021号施工
SG325 各種 基礎碎石施工あり	10	m			
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRC91
側溝	5.000	個			T0600240010
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	1.049	m 3			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	1.962	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	1.060	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=54 =1 =3 =1 =0.99	各種 1 0 0 0 k g / 個以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =1.635 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無 P 自由勾配側溝単価 (円 / 個)	=1 =1 =1 =	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個)			

施 工 単 価 表

頁0-0036

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価]					第0 -0022号施工
SG325 各種 基礎碎石施工あり	10	m			
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRC91
側溝	5.000	個			T0600240010
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	1.049	m 3			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	1.962	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	1.484	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=54 =1 =3 =1 =0.99	各種 1 0 0 0 k g / 個以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =1.635 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無 P 自由勾配側溝単価 (円 / 個)	=1.4 =1 =1 =	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個)			

施 工 単 価 表

頁0-0037

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] SG325 各種 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0023号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRC97
側溝	5.000	個			T0600240010
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	1.071	m 3			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	1.998	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	1.908	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=54 =2 =3 =1 =1.01	各種 1 0 0 0 を超え 2 0 0 0 k g / 個以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =1.665 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無 P 自由勾配側溝単価 (円 / 個)	=1.8 =1 =1 =	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個)			

施 工 単 価 表

頁0-0038

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版 [標準単価] S6617	100	枚			第0 -0024号施工
蓋版(据付) [設計単価] (手間のみ)	100.000	枚			R9E042
側溝蓋 各種	100.000	枚			T0600260020
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	100	枚			
小計	1	枚			
A 作業区分 B 蓋版の種類 D 蓋版の質量 E 蓋版の単価 (円/枚) F 時間的制約を受ける場合の補正	=1 =12 =2 = =3	据付け 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 蓋版の単価 (円/枚) 無し			
G 夜間作業補正 H 蓋版標準単価 (円/枚)	=2 =	無し 蓋版標準単価 (円/枚)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
蓋版 [標準単価] S6617	100	枚			第0 -0025号施工
蓋版(据付) [設計単価] (手間のみ)	100.000	枚			R9E042
勾配可変側溝用ゲレチング 0.5m400用 400用 500×495×65+40+5(参考形状) (コム付 編目普通)	100.000	枚			T9B282
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99

施 工 単 価 表

頁0-0039

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	100	枚			
小計	1	枚			
A 作業区分 B 蓋版の種類 C 蓋版の規格 D 蓋版の質量 F 時間的制約を受ける場合の補正	=1 =8 =32 =1 =3	据付け 勾配可変用「レチング」 (ゴム付 編目普通) 0.5m物 T-25 400用 500*495*65+40+5 40kg/枚以下 無し			
G 夜間作業補正 H 蓋版標準単価 (円/枚)	=2 =	無し 蓋版標準単価 (円/枚)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
街渠枳 V1030	1	箇所			第0 -0026号施工
プレキャスト集水枳 据付 400kgを超え600kg以下	1	基			SZA601 第0-0027号施工単価表
プレキャスト集水枳 (材料費)	1	基			SZA602 第0-0028号施工単価表
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)	0.6	m			SZD241 第0-0029号施工単価表
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	0.1	m			SZD241 第0-0011号施工単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.03	m 3			SZB401 第0-0008号施工単価表
型枳 一般型枳 鉄筋・無筋構造物	0.119	m 2			SZB431 第0-0009号施工単価表
排水管 φ 150	1.6	m			F1010

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZA601											
据付		400kgを超え600kg以下		据付		400kgを超え600kg以下		据付		第0 -0027号施工単価	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		1 基 当り	
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料						バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料				KQ020	
その他(機械)						その他(機械)				EK009	
運転手 (特殊)						運転手 (特殊)				RA070	
普通作業員						普通作業員				RA010	
土木一般世話役						土木一般世話役				RA125	
特殊作業員						特殊作業員				RA005	
その他(労務)						その他(労務)				ER009	
軽油 バトロール給油						軽油 バトロール給油				TSX24	
その他(材料)						その他(材料)				EZ009	
積算単価						積算単価				EP001	
小計											
A 作業区分		=1		据付							
B 製品質量(kg/基)		=4		400kgを超え600kg以下							
C 基礎砕石の有無		=1		基礎砕石あり							
D 費用の内訳		=1		全ての費用							

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
代 表 機 器 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZA602										第0 -0028号施工単価 1 基 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
集水桝						集水桝				TGN02	
小計											
*****		*****		*****		*****		*****		*****	
SZD241										第0 -0029号施工単価 1 m 当り	
設置 各種(600mm以下、50kg未満)											
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
普通作業員						普通作業員				RA010	
土木一般世話役						土木一般世話役				RA125	
特殊作業員						特殊作業員				RA005	
その他(労務)						その他(労務)				ER009	
境界ブロック						歩車道境界ブロック A 150 / 170 × 200 × 600				TGG09	
積算単価						積算単価				EP001	
小計											
A 作業区分		=1		設置							
B ブロック規格		=4		各種(600mm以下、50kg未満)							
C 基礎碎石の有無		=2		基礎碎石なし							
D 均し基礎コンクリートの有無		=2		均し基礎コンクリートなし							

施 工 单 价 表

頁0-0043

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 器 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZD321 舗装版切断				舗装版切断				第0 -0031号施工単価	
アスファルト舗装版		15cm以下		アスファルト舗装版				1 m 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]				コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]				MC448	
超低騒音				超低騒音					
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
普通作業員				普通作業員				RA010	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
ブレード (コンクリートカッタ)				ブレード (コンクリートカッタ)				TSD05	
径 1 8 インチ (4 5 c m)				径 1 8 インチ (4 5 c m)					
ガソリン				ガソリン				TSX32	
レギュラー (スタンド)				レギュラー スタンド					
その他(材料)				その他(材料)				EZ009	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 舗装版種別		=1		アスファルト舗装版					
B アスファルト舗装版厚		=1		15cm以下					
E 豪雪割増		=1		工種条件と同じ					
F 費用の内訳		=1		全ての費用					

施 工 単 価 表

頁0-0045

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック2t積による公園外への運搬 SF070	1	台			第0 -0032号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0033号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離（km） D 豪雪割増	=12 =1	運搬距離（km） 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0 -0033号施工
トラック〔普通型〕		時間			MA422
運転手（一般）		人			RA075
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 一般運転手（人／h）標準＝省略 E 軽油（L／h）標準＝省略	=2 =0 =1 =0 =0	普通型 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZD311 舗装版破碎							第0 -0034号施工単価		
アスファルト舗装版		障害等なし					1 m 2 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ [クローラ ・ 後方超小旋回] 賃料				バックホウ [クローラ ・ 後方超小旋回] 賃料			KQ049		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
普通作業員				普通作業員			RA010		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 舗装版種別		=1	アスファルト舗装版						
B 障害等の有無		=1	障害等なし						
C 騒音振動対策		=1	騒音振動対策不要						
D 舗装版厚		=1	15cm以下						
F 積込作業の有無		=1	積込作業あり						
G 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
H 費用の内訳		=1	全ての費用						
*****							*****		
SZA961 殻運搬							第0 -0035号施工単価		
舗装版破碎		機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)		舗装版破碎			1 m 3 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ダンプトラック [オンロード ・ ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード ・ ディーゼル]			MA405		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
運転手（一般）				運転手（一般）			RA075		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=3 =2 =1 =1	舗装版破碎 機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要) 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用						
*****				*****			*****		
SZA961 殻運搬				単価表			第0 -0036号施工単価 1 m 3 当り		
コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405		
運転手（一般）				運転手（一般）			RA075		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =1 =1 =1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用						

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZD005 下層路盤（車道・路肩部）				単価表					
全仕上り厚200mm		1層施工					第0 -0037号施工単価		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 m 2 当り		
モータグレーダ〔土工用〕 排ガス2次				モータグレーダ〔土工用〕 排ガス2次			MC219		
ロードローラ〔マカダム〕 排ガス2次				ロードローラ〔マカダム〕 排ガス2次 締固め幅2.1m			MC230		
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料			KQ615		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生クラッシャーラン（40-0） RC - 40				クラッシャーラン C - 40			TCF04		
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=200 =1 =4 =1 =1	全仕上り厚(mm) 1層施工 再生クラッシャー 豪雪割増 全ての費用						
*****				*****			*****		
SZD009		上層路盤（車道・路肩部）		単価表		第0 -0038号施工単価			
機械構成比：		全仕上り厚 1 5 0 mm	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	1 m 2 当り			
モータグレーダ〔土工用〕 排ガス 2 次				モータグレーダ〔土工用〕 排ガス 2 次			MC219		
ロードローラ〔マカダム〕 排ガス 2 次				ロードローラ〔マカダム〕 排ガス 2 次 締固め幅2.1m			MC230		
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料			KQ615		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
粒度調整碎石 (40-0) M - 4 0				再生粒度調整碎石 R M - 4 0			TCD20		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 材料 D 全仕上り厚(mm) E 施工区分 H 材料(粒度調整碎石) J アスファルト混合物小型車割増 L 豪雪割増 M 費用の内訳		=2 =150 =1 =6 =1 =1 =1	粒度調整碎石・路盤材 (各種) 全仕上り厚(mm) 1層施工 粒調碎石(40-0) 小型車割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用						
*****				*****			*****		
SZD023		表層 (車道・路肩部)		単価表		第0 -0039号施工単価			
3.0m超		平均仕上り厚 5 0 mm				1 m 2 当り			
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料				アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			KQ687		
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料			KQ615		
ロードローラ [マカダム] 賃料				ロードローラ [マカダム] 賃料			KQ510		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
普通作業員				普通作業員			RA010		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)				アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）			TG146		
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用				アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用			TG402		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 平均幅員		=4	3.0m超						
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=50	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=2	プライムコート						
E 材料		=14	再生密粒度(20)						
F 瀝青材料種類		=2	プライムコート PK-3						

施 工 单 価 表

頁0-0053

当り

[illegible]