

富士川町役場環境保全率先行動計画(第2期) 事務事業編(公共施設)

公共施設等の燃料等の使用実績における温室効果ガス(二酸化炭素CO2)総排出量の状況(平成29年度)

※ますほ文化ホールは、平成29年度より福祉文化施設等から指定管理施設となっている。

■業務部門別エネルギー使用量(年度別)

年度			平成27年度(基準年度)						平成29年度						対基準年度	
項目		単位	庁舎	小中学校	保育所等	福祉文化施設等	指定管理施設	計	庁舎	小中学校	保育所等	福祉文化施設等	指定管理施設	計	比較	増減率
業務部門	電気	kwh	309,232	463,338	140,250	2,437,935	1,341,252	4,692,007	256,927	429,913	149,309	2,182,396	1,540,304	4,558,849	-133,158	-2.84%
	灯油	ℓ	389	15,049	12,276	2,260	94,786	124,760	530	15,090	13,191	2,262	87,788	118,861	-5,899	-4.73%
	重油	ℓ	31,502	10,000	0	2,500	93,000	137,002	13,000	8,600	0	2,000	94,000	117,600	-19,402	-14.16%
	LPG	m³	75	8,075	2,453	818	17,090	28,511	33	10,782	2,822	752	16,123	30,511	2,000	7.02%
車両部門	ガソリン	ℓ	7,129	5	777	22,769	4,218	34,897	7,068	5	940	22,743	6,812	37,568	2,671	7.65%
	軽油	ℓ	2,091	0	0	9,604	3,145	14,841	2,277	0	0	9,583	1,212	13,072	-1,769	-11.92%

※各部門別の使用量については、環境意識の高まりにより概ね削減が図れていることが読み取れる。

■温室効果ガス(二酸化炭素CO2)の総排出量(年度別)

単位 : kg-CO2

年度		平成27年度(基準年度)						平成29年度						対基準年度	
項目		庁舎	小中学校	保育所等	福祉文化施設等	指定管理施設	計	庁舎	小中学校	保育所等	福祉文化施設等	指定管理施設	計	比較	増減率
業務部門	電気	89,676	134,366	66,690	1,021,667	672,034	1,984,433	62,625	85,981	65,027	841,674	611,401	1,666,708	-317,725	-16.01%
	灯油	969	37,470	30,565	5,624	236,016	310,644	1,319	37,573	32,844	5,627	218,592	295,955	-14,689	-4.73%
	重油	85,370	27,100	0	6,775	252,030	371,275	35,230	23,306	0	5,420	254,740	318,696	-52,579	-14.16%
	LPG	495	53,293	16,188	5,392	112,791	188,159	217	71,159	18,621	4,957	106,408	201,361	13,202	7.02%
車両部門	ガソリン	16,538	11	1,800	52,815	9,785	80,949	16,398	12	2,179	52,759	15,800	87,148	6,198	7.66%
	軽油	5,395	0	0	24,777	8,112	38,284	5,874	0	0	24,722	3,126	33,723	-4,561	-11.91%
合計		198,443	252,240	115,243	1,117,050	1,290,768	2,973,744	121,663	218,030	118,671	935,159	1,210,067	2,603,590	-370,154	-12.45%