

富士川町役場環境保全率先行動計画(第2期)
事務事業編(公共施設)

公共施設等の燃料等の使用実績における温室効果ガス(二酸化炭素CO2)総排出量の状況(平成30年度)

※平成30年度より、かじかの湯が指定管理施設から福祉文化施設(直営)となっている。

■業務部門別エネルギー使用量(年度別)

年度			平成27年度(基準年度)						平成30年度						対基準年度	
項目		単位	庁舎	小中学校	保育所等	福祉文化施設等	指定管理施設	計	庁舎	小中学校	保育所等	福祉文化施設等	指定管理施設	計	比較	増減率
業務部門	電気	kwh	309,232	463,338	140,250	2,437,935	1,341,252	4,692,007	231,782	425,305	150,510	2,443,785	1,251,183	4,502,565	-189,442	-4.04%
	灯油	ℓ	389	15,049	12,276	2,260	94,786	124,760	542	11,436	11,905	67,793	22,845	114,521	-10,239	-8.21%
	重油	ℓ	31,502	10,000	0	2,500	93,000	137,002	11,000	7,644	0	2,500	88,000	109,144	-27,858	-20.33%
	LPG	m³	75	8,075	2,453	818	17,090	28,511	27	8,139	2,677	1,096	14,759	26,698	-1,813	-6.36%
車両部門	ガソリン	ℓ	7,129	5	777	22,769	4,218	34,897	6,617	0	777	23,407	4,720	35,521	624	1.79%
	軽油	ℓ	2,091	0	0	9,604	3,145	14,841	1,947	0	0	9,533	1,110	12,590	-2,251	-15.17%

※各部門別の使用量については、環境意識の高まりにより概ね削減が図れていることが読み取れる。

■温室効果ガス(二酸化炭素CO2)の総排出量(年度別)

単位：kg-CO2

年度		平成27年度(基準年度)						平成30年度						対基準年度	
項目		庁舎	小中学校	保育所等	福祉文化施設等	指定管理施設	計	庁舎	小中学校	保育所等	福祉文化施設等	指定管理施設	計	比較	増減率
業務部門	電気	89,676	134,366	66,690	1,021,667	672,034	1,984,433	52,551	85,059	68,077	992,209	497,275	1,695,171	-289,262	-14.58%
	灯油	969	37,470	30,565	5,624	236,016	310,644	1,350	28,474	29,640	168,801	56,883	285,148	-25,496	-8.21%
	重油	85,370	27,100	0	6,775	252,030	371,275	29,810	20,715	0	6,775	238,480	295,780	-75,495	-20.33%
	LPG	495	53,293	16,188	5,392	112,791	188,159	178	53,714	17,668	7,234	97,407	176,202	-11,957	-6.35%
車両部門	ガソリン	16,538	11	1,800	52,815	9,785	80,949	15,352	0	1,800	54,295	10,948	82,395	1,446	1.79%
	軽油	5,395	0	0	24,777	8,112	38,284	5,022	0	0	24,592	2,862	32,476	-5,808	-15.17%
合計		198,443	252,240	115,243	1,117,050	1,290,768	2,973,744	104,263	187,962	117,185	1,253,907	903,855	2,567,172	-406,572	-13.67%