

富士川町役場環境保全率先行動計画(第2期) 事務事業編(公共施設)

公共施設等の燃料等の使用実績における温室効果ガス(二酸化炭素CO2)総排出量の状況(令和元年度)

※平成30年度より、かじかの湯が指定管理施設から福祉文化施設(直営)となっている。

■業務部門別エネルギー使用量(年度別)

年度		平成27年度(基準年度)							令和元年度							対基準年度	
項目	単位	庁舎	小中学校	保育所等	福祉文化施設等	指定管理施設	計	庁舎	小中学校	保育所等	福祉文化施設等	指定管理施設	計	比較	増減率		
業務部門	電気	kwh	309,232	463,338	140,250	2,437,935	1,341,252	4,692,007	227,270	517,581	147,666	2,030,842	1,249,646	4,173,005	-519,002	-11.06%	
	灯油	ℓ	389	15,049	12,276	2,260	94,786	124,760	862	11,999	10,600	75,618	15,689	114,768	-9,992	-8.01%	
	重油	ℓ	31,502	10,000	0	2,500	93,000	137,002	14,000	8,956	0	1,000	92,000	115,956	-21,046	-15.36%	
	LPG	m ³	75	8,075	2,453	818	17,090	28,511	23	7,693	3,765	1,712	14,668	27,862	-649	-2.28%	
車両部門	ガソリン	ℓ	7,129	5	777	22,769	4,218	34,897	7,121	5	754	22,052	5,398	35,330	433	1.24%	
	軽油	ℓ	2,091	0	0	9,604	3,145	14,841	1,995	36	0	8,614	1,231	11,876	-2,964	-19.98%	

※各部門別の使用量については、環境意識の高まりにより概ね削減が図れていることが読み取れる。

■温室効果ガス(二酸化炭素CO2)の総排出量(年度別)

単位 : kg-CO2

年度		平成27年度(基準年度)							令和元年度							対基準年度	
項目		庁舎	小中学校	保育所等	福祉文化施設等	指定管理施設	計	庁舎	小中学校	保育所等	福祉文化施設等	指定管理施設	計	比較	増減率		
業務部門	電気	89,676	134,366	66,690	1,021,667	672,034	1,984,433	155,921	365,927	72,671	1,103,313	815,556	2,513,388	528,955	26.66%		
	灯油	969	37,470	30,565	5,624	236,016	310,644	2,147	29,876	26,392	188,284	39,063	285,762	-24,882	-8.01%		
	重油	85,370	27,100	0	6,775	252,030	371,275	37,940	24,270	0	2,710	249,320	314,240	-57,035	-15.36%		
	LPG	495	53,293	16,188	5,392	112,791	188,159	151	50,774	24,845	11,297	96,807	183,874	-4,285	-2.28%		
車両部門	ガソリン	16,538	11	1,800	52,815	9,785	80,949	16,521	11	1,748	51,153	12,520	81,953	1,004	1.24%		
	軽油	5,395	0	0	24,777	8,112	38,284	5,147	92	0	22,221	3,175	30,635	-7,649	-19.98%		
合計		198,443	252,240	115,243	1,117,050	1,290,768	2,973,744	217,827	470,950	125,656	1,378,978	1,216,441	3,409,852	436,108	14.67%		