

富士川町役場環境保全率先行動計画(第2期)
事務事業編(公共施設)

公共施設等の燃料等の使用実績における温室効果ガス(二酸化炭素CO2)総排出量の状況(令和2年度)

※平成30年度より、かじかの湯が指定管理施設から福祉文化施設(直営)となっている。

■業務部門別エネルギー使用量(年度別)

年度		平成27年度(基準年度)							令和2年度						対基準年度	
項目		単位	庁舎	小中学校	保育所等	福祉文化施設等	指定管理施設	計	庁舎	小中学校	保育所等	福祉文化施設等	指定管理施設	計	比較	増減率
業務部門	電気	kwh	309,232	463,338	140,250	2,437,935	1,341,252	4,692,007	236,218	565,605	145,881	2,673,541	1,169,864	4,791,109	99,102	2.11%
	灯油	ℓ	389	15,049	12,276	2,260	94,786	124,760	1,173	17,185	13,225	77,335	1,746	110,664	-14,096	-11.30%
	重油	ℓ	31,502	10,000	0	2,500	93,000	137,002	14,000	900	0	1,500	74,000	90,400	-46,602	-34.02%
	LPG	m³	75	8,075	2,453	818	17,090	28,511	11	981	3,843	11,531	10,843	27,209	-1,302	-4.57%
車両部門	ガソリン	ℓ	7,129	5	777	22,769	4,218	34,897	4,473	0	531	22,291	2,859	30,154	-4,743	-13.59%
	軽油	ℓ	2,091	0	0	9,604	3,145	14,841	708	0	0	9,693	31	10,432	-4,408	-29.70%

※各部門別の使用量については、環境意識の高まりにより概ね削減が図れていることが読み取れる。

■温室効果ガス(二酸化炭素CO2)の総排出量(年度別)

単位：kg-CO2

年度		平成27年度(基準年度)						令和2年度						対基準年度	
項目		庁舎	小中学校	保育所等	福祉文化施設等	指定管理施設	計	庁舎	小中学校	保育所等	福祉文化施設等	指定管理施設	計	比較	増減率
業務部門	電気	89,676	134,366	66,690	1,021,667	672,034	1,984,433	125,195	299,769	77,313	1,416,965	620,026	2,539,268	554,835	27.96%
	灯油	969	37,470	30,565	5,624	236,016	310,644	2,921	42,789	32,930	192,561	4,345	275,546	-35,098	-11.30%
	重油	85,370	27,100	0	6,775	252,030	371,275	37,940	2,439	0	4,065	200,540	244,984	-126,291	-34.02%
	LPG	495	53,293	16,188	5,392	112,791	188,159	151	6,471	25,362	76,101	71,563	179,648	-8,511	-4.52%
車両部門	ガソリン	16,538	11	1,800	52,815	9,785	80,949	16,521	0	1,748	51,706	6,632	76,607	-4,342	-5.36%
	軽油	5,395	0	0	24,777	8,112	38,284	1,827	92	0	25,006	79	27,004	-11,280	-29.46%
合計		198,443	252,240	115,243	1,117,050	1,290,768	2,973,744	184,555	351,560	137,353	1,766,404	903,185	3,343,057	369,313	12.42%