

富士川町役場環境保全率先行動計画(第2期) 事務事業編(公共施設)

公共施設等の燃料等の使用実績における温室効果ガス(二酸化炭素CO2)総排出量の状況(平成27年度(基準年度)～令和3年度)

※平成30年度より、かじかの湯が指定管理施設から福祉文化施設(直営)となっている。

■業務部門別エネルギー使用量(年度別)

年度		平成27年度(基準年度)							令和3年度							対基準年度	
項目	単位	庁舎	小中学校	保育所等	福祉文化施設等	指定管理施設	計	庁舎	小中学校	保育所等	福祉文化施設等	指定管理施設	計	比較	増減率		
業務部門	電気	kwh	309,232	463,338	140,250	2,437,935	1,341,252	4,692,007	245,977	418,896	154,369	2,473,500	1,087,682	4,380,424	-311,583	-6.64%	
	灯油	ℓ	389	15,049	12,276	2,260	94,786	124,760	1,058	18,371	13,536	75,421	2,131	110,516	-14,244	-11.42%	
	重油	ℓ	31,502	10,000	0	2,500	93,000	137,002	15,000	0	0	1,500	82,500	99,000	-38,002	-27.74%	
	LPG	m ³	75	8,075	2,453	818	17,090	28,511	12	171	3,880	15,521	7,715	27,298	-1,213	-4.25%	
車両部門	ガソリン	ℓ	7,129	5	777	22,769	4,218	34,897	4,553	12	544	17,563	3,032	25,704	-9,193	-26.34%	
	軽油	ℓ	2,091	0	0	9,604	3,145	14,841	761	0	0	9,360	5	10,125	-4,716	-31.78%	

※各部門別の使用量については、環境意識の高まりにより概ね削減が図れていることが読み取れる。

■温室効果ガス(二酸化炭素CO2)の総排出量(年度別)

単位 : kg-CO2

年度		平成27年度(基準年度)						令和3年度						対基準年度	
項目		庁舎	小中学校	保育所等	福祉文化施設等	指定管理施設	計	庁舎	小中学校	保育所等	福祉文化施設等	指定管理施設	計	比較	増減率
業務部門	電気	89,676	134,366	66,690	1,021,667	672,034	1,984,433	130,367	222,013	81,812	1,310,943	576,468	2,321,603	337,170	16.99%
	灯油	969	37,470	30,565	5,624	236,016	310,644	2,634	45,743	33,701	187,796	5,305	275,179	-35,465	-11.42%
	重油	85,370	27,100	0	6,775	252,030	371,275	40,650	0	0	4,065	223,575	268,290	-102,985	-27.74%
	LPG	495	53,293	16,188	5,392	112,791	188,159	75	1,126	25,606	102,436	50,918	180,161	-7,998	-4.25%
車両部門	ガソリン	16,538	11	1,800	52,815	9,785	80,949	10,563	27	1,260	40,736	7,034	59,620	-21,329	-26.35%
	軽油	5,395	0	0	24,777	8,112	38,284	1,962	0	0	24,147	11	26,120	-12,164	-31.77%
合計		198,443	252,240	115,243	1,117,050	1,290,768	2,973,744	186,251	268,909	142,379	1,670,123	863,311	3,130,973	157,229	5.29%