

令和 8 年度 実施 設計書 (当初)

| 課長                 |            | リーダー |                    | 審査       |   | 設計者 |  |
|--------------------|------------|------|--------------------|----------|---|-----|--|
| 工 事 名              | 林道北山線舗装工事  |      |                    | 建設リサイクル法 |   |     |  |
|                    |            |      |                    |          |   |     |  |
| 工 事 場 所            | 富士川町 巻米 地内 |      |                    |          |   |     |  |
| 河川名、路線名等           | 林道北山線      |      |                    |          |   |     |  |
| 事 業 名              | 林道整備事業     |      |                    |          |   |     |  |
| 設計請負工事費<br>(消費税込み) |            |      | 変更による増減額           |          |   |     |  |
|                    | 円          |      |                    |          | 円 |     |  |
| 設計工事価格<br>(消費税抜き)  |            |      | 変更による増減額           |          |   |     |  |
|                    | 円          |      |                    |          | 円 |     |  |
| 請負工事費<br>(消費税込み)   |            |      | 変更による増減額           |          |   |     |  |
|                    |            |      |                    |          |   |     |  |
| 工事価格<br>(消費税抜き)    |            |      | 変更による増減額           |          |   |     |  |
|                    |            |      |                    |          |   |     |  |
| 最終請負工事費<br>(消費税込み) |            |      | 単品スライド適用<br>による増減額 |          |   |     |  |
| 最終請負工事費<br>計 算 式   |            |      |                    |          |   |     |  |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 工 事 概 要                   | <認可・実施>   |
|                           | 施工延長 L=85.0m<br>土工 1.0式      コンクリート舗装工 A=300.0㎡ |
|                           | <実施・変更>   |
|                           |   |
| 施 工 理 由<br>又 は<br>変 更 理 由 | <認可・実施>   |
|                           |   |
|                           | <実施・変更>   |
|                           |   |
| 事 務 所 名                   | (58) 富士川町                                       |
| 課 名                       | (58) 土木整備課                                      |
| 備 考                       | <当初>  |
|                           |   |







|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 林道整備事業 富士川町 春米 地内 |
| 工事名 | 林道北山線舗装工事         |

| 項目名                   | 数量    | 単位 | 金額 | 備考 |
|-----------------------|-------|----|----|----|
| 1 工事価格                |       |    |    |    |
| 2 ・工事原価               |       |    |    |    |
| 3 純工事費                |       |    |    |    |
| 4 ・ ・直接工事費            |       |    |    |    |
| 5 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工を除く) | 1.000 | 式  |    |    |
| 6 ・ ・ 間接工事費           |       |    |    |    |
| 7 ・ ・ ・共通仮設費          |       |    |    |    |
| 8 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等     |       |    |    |    |
|                       |       |    |    |    |
|                       |       |    |    |    |
| 9 ・ ・ ・現場管理費          |       |    |    |    |
| 10 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上) |       |    |    |    |
|                       |       |    |    |    |
|                       |       |    |    |    |
| 11 ・一般管理費等            |       |    |    |    |
|                       |       |    |    |    |
|                       |       |    |    |    |
|                       |       |    |    |    |
|                       |       |    |    |    |
|                       |       |    |    |    |
| 12 法定福利費概算額(工事価格の内数)  |       |    |    |    |
|                       |       |    |    |    |
|                       |       |    |    |    |
|                       |       |    |    |    |
|                       |       |    |    |    |
|                       |       |    |    |    |
|                       |       |    |    |    |
|                       |       |    |    |    |
|                       |       |    |    |    |
|                       |       |    |    |    |
|                       |       |    |    |    |
|                       |       |    |    |    |
|                       |       |    |    |    |
|                       |       |    |    |    |
|                       |       |    |    |    |
|                       |       |    |    |    |
|                       |       |    |    |    |
|                       |       |    |    |    |
|                       |       |    |    |    |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 林道整備事業 富士川町 春米 地内 |
| 工事名 | 林道北山線舗装工事         |

| 工 種 名 称         | 数 量   | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------|-------|-----|-----|-----|
| 直接工事費（仮設工を除く）内訳 |       |     |     |     |
|                 |       |     |     |     |
| 直接工事費（仮設工を除く）   | 1.000 | 式   |     |     |
|                 |       |     |     |     |
| B1 土工           | 1.000 | 式   |     |     |
| B2・掘削工          | 1.000 | 式   |     |     |
| B2・作業残土処理工      | 1.000 | 式   |     |     |
|                 |       |     |     |     |
| B1 舗装工          | 1.000 | 式   |     |     |
| B2・コンクリート舗装工    | 1.000 | 式   |     |     |
|                 |       |     |     |     |
|                 |       |     |     |     |
|                 |       |     |     |     |
|                 |       |     |     |     |
|                 |       |     |     |     |
|                 |       |     |     |     |
|                 |       |     |     |     |
|                 |       |     |     |     |
|                 |       |     |     |     |
|                 |       |     |     |     |
|                 |       |     |     |     |
|                 |       |     |     |     |
|                 |       |     |     |     |
|                 |       |     |     |     |
|                 |       |     |     |     |
|                 |       |     |     |     |
|                 |       |     |     |     |
|                 |       |     |     |     |
|                 |       |     |     |     |
|                 |       |     |     |     |
|                 |       |     |     |     |
|                 |       |     |     |     |
|                 |       |     |     |     |
|                 |       |     |     |     |
|                 |       |     |     |     |
|                 |       |     |     |     |
|                 |       |     |     |     |
|                 |       |     |     |     |

事業名 林道整備事業 富士川町 春米 地内  
 工事名 林道北山線舗装工事

| 名 称 (規 格)      | 数 量     | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|----------------|---------|----------------|-----|-----|----------------|
| 直接工事費 (仮設工を除く) |         |                |     |     |                |
| B1 土工          | 1.000   | 式              |     |     |                |
| B2・掘削工         | 1.000   | 式              |     |     |                |
| 掘削             | 1       | m3             |     |     | 歩A・単A<br>B単 1号 |
| 合 計            |         |                |     |     |                |
| B2・作業残土処理工     | 1.000   | 式              |     |     |                |
| 土砂運搬           | 35.000  | m3             |     |     | 歩A・単A<br>B単 2号 |
| 既設コンクリート殻運搬    | 1.000   | 式              |     |     | 歩A・単A<br>B単 3号 |
| 合 計            |         |                |     |     |                |
| B1 舗装工         | 1.000   | 式              |     |     |                |
| B2・コンクリート舗装工   | 1.000   | 式              |     |     |                |
| コンクリート舗装       | 300.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 歩A・単A<br>B単 4号 |
| コンクリート舗装       | 300.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 歩A・単A<br>B単 5号 |
| 目地材            | 3.800   | m <sup>2</sup> |     |     | 歩A・単A<br>B単 6号 |
| ワイヤーメッシュ       | 300.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 歩A・単A<br>B単 7号 |
| 型枠             | 10.620  | m <sup>2</sup> |     |     | 歩A・単A<br>B単 8号 |
| 養生             | 35.000  | m3             |     |     | 歩A・単A<br>B単 9号 |
| 合 計            |         |                |     |     |                |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 林道整備事業 富士川町 春米 地内 |
| 工事名 | 林道北山線舗装工事         |

| コード | 名称(規格)                       | 数量 | 単位             | 単価 | 金額 | 備考    |
|-----|------------------------------|----|----------------|----|----|-------|
|     | *** B単-1号 ***<br>掘削          |    |                |    |    |       |
|     |                              |    | m3             |    |    | 歩A・単A |
|     | *** B単-2号 ***<br>土砂運搬        |    |                |    |    |       |
|     |                              |    | m3             |    |    | 歩A・単A |
|     | *** B単-3号 ***<br>既設コンクリート殻運搬 |    |                |    |    |       |
|     |                              |    | 式              |    |    | 歩A・単A |
|     | *** B単-4号 ***<br>コンクリート舗装    |    |                |    |    |       |
|     |                              |    | m <sup>2</sup> |    |    | 歩A・単A |
|     | *** B単-5号 ***<br>コンクリート舗装    |    |                |    |    |       |
|     |                              |    | m <sup>2</sup> |    |    | 歩A・単A |
|     | *** B単-6号 ***<br>目地材         |    |                |    |    |       |
|     |                              |    | m <sup>2</sup> |    |    | 歩A・単A |
|     | *** B単-7号 ***<br>ワイヤーマッシュ    |    |                |    |    |       |
|     |                              |    | m <sup>2</sup> |    |    | 歩A・単A |
|     | *** B単-8号 ***<br>型枠          |    |                |    |    |       |
|     |                              |    | m <sup>2</sup> |    |    | 歩A・単A |
|     | *** B単-9号 ***<br>養生          |    |                |    |    |       |
|     |                              |    | m3             |    |    | 歩A・単A |
|     |                              |    |                |    |    |       |
|     |                              |    |                |    |    |       |
|     |                              |    |                |    |    |       |
|     |                              |    |                |    |    |       |
|     |                              |    |                |    |    |       |
|     |                              |    |                |    |    |       |
|     |                              |    |                |    |    |       |
|     |                              |    |                |    |    |       |
|     |                              |    |                |    |    |       |
|     |                              |    |                |    |    |       |
|     |                              |    |                |    |    |       |
|     |                              |    |                |    |    |       |
|     |                              |    |                |    |    |       |
|     |                              |    |                |    |    |       |
|     |                              |    |                |    |    |       |
|     |                              |    |                |    |    |       |
|     |                              |    |                |    |    |       |
|     |                              |    |                |    |    |       |
|     |                              |    |                |    |    |       |
|     |                              |    |                |    |    |       |
|     |                              |    |                |    |    |       |
|     |                              |    |                |    |    |       |
|     |                              |    |                |    |    |       |
|     |                              |    |                |    |    |       |
|     |                              |    |                |    |    |       |
|     |                              |    |                |    |    |       |
|     |                              |    |                |    |    |       |
|     |                              |    |                |    |    |       |
|     |                              |    |                |    |    |       |
|     |                              |    |                |    |    |       |
|     |                              |    |                |    |    |       |
|     |                              |    |                |    |    |       |
|     |                              |    |                |    |    |       |
|     |                              |    |                |    |    |       |
|     |                              |    |                |    |    |       |
|     |                              |    |                |    |    |       |
|     |                              |    |                |    |    |       |
|     |                              |    |                |    |    |       |
|     |                              |    |                |    |    |       |
|     |                              |    |                |    |    |       |
|     |                              |    |                |    |    |       |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 林道整備事業 富士川町 春米 地内 |
| 工事名 | 林道北山線舗装工事         |

| コード | 名称(規格)  | 数量     | 単位             | 単価 | 金額    | 備考          |
|-----|---|--------|----------------|----|-------|-------------|
|     | *** B単-1号 ***   |        |                |    |       |             |
|     | 掘削  |        | m3             |    | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
|     | SP 掘削<br>土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-,-                    | 35.000 | m3             |    |       | S単 3号       |
|     | 合計  |        |                |    |       |             |
|     | 単価  |        |                |    |       |             |
|     | *** B単-2号 ***   |        |                |    |       |             |
|     | 土砂運搬  |        | m3             |    | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
|     | SP 土砂等運搬<br>小規模,バケツのバケツ容量0.13m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下 | 1.000  | m3             |    |       | S単 4号       |
|     | 合計  |        |                |    |       |             |
|     | 単価  |        |                |    |       |             |
|     | *** B単-3号 ***   |        |                |    |       |             |
|     | 既設コンクリート殻運搬   |        | 式              |    | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
|     | SP 殻運搬<br>コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,3.3km以下               | 1.000  | m3             |    |       | S単 6号       |
|     | コンクリート処分費   | 1.000  | m3             |    |       |             |
|     | 合計  |        |                |    |       |             |
|     | 単価  |        |                |    |       |             |
|     | *** B単-4号 ***   |        |                |    |       |             |
|     | コンクリート舗装  |        | m <sup>2</sup> |    | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
|     | SP 基面整正<br>基面整正   | 1.000  | m <sup>2</sup> |    |       | S単 5号       |
|     | 合計  |        |                |    |       |             |
|     | 単価  |        |                |    |       |             |
|     | *** B単-5号 ***   |        |                |    |       |             |
|     | コンクリート舗装  |        | m <sup>2</sup> |    | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
|     | SP コンクリート舗装工(人力)<br>圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),12cm          | 1.000  | m <sup>2</sup> |    |       | S単 2号       |
|     | 合計  |        |                |    |       |             |
|     | 単価  |        |                |    |       |             |
|     | *** B単-6号 ***   |        |                |    |       |             |
|     | 目地材   |        | m <sup>2</sup> |    | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
|     | SP 目地板<br>30m2未満,計上する,目地板(滌青繊維質板) t=10mm                  | 1.000  | m <sup>2</sup> |    |       | S単 8号       |
|     | 合計  |        |                |    |       |             |
|     | 単価  |        |                |    |       |             |
|     | *** B単-7号 ***   |        |                |    |       |             |
|     | ワイヤーメッシュ  |        | m <sup>2</sup> |    | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
|     | 溶接金網<br>線径6.0mm網目150mm                                    | 1.000  | m <sup>2</sup> |    |       |             |
|     | 合計  |        |                |    |       |             |
|     | 単価  |        |                |    |       |             |





|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 林道整備事業 富士川町 春米 地内 |
| 工事名 | 林道北山線舗装工事         |

| コード           | 名称  | 数量                                   | 単位             | 単価                  | 金額                     | 備考                             |
|---------------|---|--------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|
| *** S単-1号 *** |   |                                      |                |                     |                        |                                |
|               | 養生  |                                      | m3             |                     | 10.000 m3              | 歩A<br>当たり算出                    |
|               | 養生<br>一般養生,無筋構造物,なし   |                                      |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0   |                                |
|               | 1)養生方法  | 一般養生                                 |                | 超勤時間:0.0            | 深夜時間:0.0               |                                |
|               | 2)構造物区分   | 無筋構造物                                |                | 週休:補正なし             | 時間的制約:なし               |                                |
|               | 3)長期割引単価区分(賃料機械)  |                                      |                | 制約作業時間:0.0          | 夜間制約作業時間:0.0           |                                |
|               | 土木一般世話役   | 0.080                                | 人              |                     |                        |                                |
|               | 普通作業員   | 0.250                                | 人              |                     |                        |                                |
|               | 諸雑費<br>10   | 0.100                                |                |                     |                        |                                |
|               | 合計  |                                      |                |                     |                        | 算出数量<br>10.000 m3              |
|               | 単価  |                                      | m3             |                     |                        |                                |
| *** S単-2号 *** |   |                                      |                |                     |                        |                                |
|               | コンクリート舗装工(人力)   |                                      | m <sup>2</sup> |                     | 100.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                    |
|               | コンクリート舗装工(人力)<br>圧縮強度18N/mm <sup>2</sup> 粗骨材40mm(高炉B),12cm                |                                      |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0   |                                |
|               | 1)生コンクリート規格   | 圧縮強度18N/mm <sup>2</sup> 粗骨材40mm(高炉B) |                | 超勤時間:0.0            | 深夜時間:0.0               |                                |
|               | 2)舗設厚(cm)   | 12cm                                 |                | 週休:補正なし             | 時間的制約:なし               |                                |
|               |   |                                      |                | 制約作業時間:0.0          | 夜間制約作業時間:0.0           |                                |
|               | 生コンクリート(高炉B)<br>18N/mm <sup>2</sup> 5cm 40mm (W/C=65%以下)                  | 12.700                               | m3             |                     |                        |                                |
|               | 土木一般世話役   | 0.500                                | 人              |                     |                        |                                |
|               | 特殊作業員   | 1.100                                | 人              |                     |                        |                                |
|               | 普通作業員   | 2.100                                | 人              |                     |                        |                                |
|               | 雑品<br>2%  | 0.020                                |                |                     |                        |                                |
|               | 合計  |                                      |                |                     |                        | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|               | 単価  |                                      | m <sup>2</sup> |                     |                        |                                |
| *** S単-3号 *** |   |                                      |                |                     |                        |                                |
|               | SP 掘削   |                                      | m3             |                     | 1.000 m3               | 歩A<br>当たり算出                    |
|               | SP 掘削<br>土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-,-                                    |                                      |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0   |                                |
|               |   |                                      |                | 超勤時間:0.0            | 深夜時間:0.0               |                                |
|               |   |                                      |                | 週休:補正なし             | 時間的制約:なし               |                                |
|               |   |                                      |                | 制約作業時間:0.0          | 夜間制約作業時間:0.0           |                                |
|               | 1)土質  | 土砂                                   |                |                     |                        |                                |
|               | 2)施工方法  | 上記以外(小規模)                            |                |                     |                        |                                |
|               | 3)押土の有無   | -                                    |                |                     |                        |                                |
|               | 4)障害の有無   | -                                    |                |                     |                        |                                |
|               | 5)施工数量  | 標準以外                                 |                |                     |                        |                                |
|               | 6)平均施工幅員  | -                                    |                |                     |                        |                                |
|               | 7)火薬使用  | -                                    |                |                     |                        |                                |
|               | 8)破砕片除去の有無  | -                                    |                |                     |                        |                                |
|               | 9)集積押土の有無   | -                                    |                |                     |                        |                                |
|               | 単価  |                                      | m3             |                     |                        |                                |
| *** S単-4号 *** |   |                                      |                |                     |                        |                                |
|               | SP 土砂等運搬  |                                      | m3             |                     | 1.000 m3               | 歩A<br>当たり算出                    |
|               | SP 土砂等運搬<br>小規模,バックホフ バケット容量0.13m <sup>3</sup> ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下 |                                      |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0   |                                |
|               |   |                                      |                | 超勤時間:0.0            | 深夜時間:0.0               |                                |
|               |   |                                      |                | 週休:補正なし             | 時間的制約:なし               |                                |
|               |   |                                      |                | 制約作業時間:0.0          | 夜間制約作業時間:0.0           |                                |
|               | 1)土砂等発現場  | 小規模                                  |                |                     |                        |                                |
|               | 2)積込機種・規格   | バックホフ バケット容量0.13m <sup>3</sup>       |                |                     |                        |                                |
|               | 3)土質  | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                       |                |                     |                        |                                |
|               | 4)DID区間の有無  | 無し                                   |                |                     |                        |                                |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 林道整備事業 富士川町 春米 地内 |
| 工事名 | 林道北山線舗装工事         |

| コード | 名称  | 数量   | 単位             | 単価   | 金額   | 備考          |
|-----|---|--|----------------|--|--|-------------|
|     | 5) 運搬距離   | 1.0km以下                                    |                |  |  |             |
|     | 単 価   |  | m3             |  |  |             |
|     | *** S単- 5号 ***                                  |  |                |  |  |             |
|     | SP 基面整正   |  | m <sup>2</sup> |  | 1.000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
|     | SP 基面整正<br>基面整正                                 |  |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |             |
|     | 1) 整形区分   | 基面整正                                       |                |  |  |             |
|     | 単 価   |  | m <sup>2</sup> |  |  |             |
|     | *** S単- 6号 ***                                  |  |                |  |  |             |
|     | SP 殻運搬  |  | m3             |  | 1.000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|     | SP 殻運搬<br>コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,3.3km以下     |  |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |             |
|     | 1) 殻発生作業<br>2) 積込工法区分<br>3) DID区間の有無<br>4) 運搬距離 | コンクリート(無筋)構造物とこわし<br>機械積込<br>無し<br>3.3km以下 |                |  |  |             |
|     | 単 価   |  | m3             |  |  |             |
|     | *** S単- 7号 ***                                  |  |                |  |  |             |
|     | SP 型枠   |  | m <sup>2</sup> |  | 1.000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
|     | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                          |  |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |             |
|     | 1) 型枠の種類<br>2) 構造物の種類                           | 一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                           |                |  |  |             |
|     | 単 価   |  | m <sup>2</sup> |  |  |             |
|     | *** S単- 8号 ***                                  |  |                |  |  |             |
|     | SP 目地板  |  | m <sup>2</sup> |  | 1.000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
|     | SP 目地板<br>30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm        |  |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |             |
|     | 1) 1工事当り使用量<br>2) 目地板の計上<br>3) 規格区分             | 30m2未満<br>計上する<br>目地板(瀝青繊維質板) t=10mm       |                |  |  |             |
|     | 目地板(瀝青質板)<br>10mm                               |  | m <sup>2</sup> |  |  | 材変          |
|     | 単 価   |  | m <sup>2</sup> |  |  |             |





|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 林道整備事業 富士川町 春米 地内 |
| 工事名 | 林道北山線舗装工事         |

| コード | 名称  | 数量  | 単位             | 単価   | 金額   | 備考          |
|-----|---|---|----------------|--|--|-------------|
|     | *** S単- 3号 ***  |   |                |  |  |             |
|     | SP 掘削   |   | m3             |  | 1.000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|     | SP 掘削<br>土砂,上記以外(小規模),<br>標準以外  |   |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |             |
|     | 1)土質<br>2)施工方法<br>3)押土の有無<br>4)障害の有無<br>5)施工数量<br>6)平均施工幅員<br>7)火薬使用<br>8)破砕片除去の有無<br>9)集積押土の有無 | 土砂<br>上記以外(小規模)<br>-<br>-<br>標準以外<br>-<br>-<br>-<br>-       |                |  |  |             |
|     | 小型パッカホク[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]<br>バケツ容量0.13m3  |   | 供用日            |  |  |             |
|     | 運転手(特殊)   |   | 人              |  |  |             |
|     | 軽油<br>パトロール給油   |   | L              |  |  |             |
|     | 単 価   |   | m3             |  |  |             |
|     | *** S単- 4号 ***  |   |                |  |  |             |
|     | SP 土砂等運搬  |   | m3             |  | 1.000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|     | SP 土砂等運搬<br>小規模,パッカホク バケツ容量0.13m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,<br>1.0km以下                                 |   |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |             |
|     | 1)土砂等発現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)DID区間の有無<br>5)運搬距離   | 小規模<br>パッカホク バケツ容量0.13m3<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>1.0km以下 |                |  |  |             |
|     | ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル]<br>通称2t積級  |   | 供用日            |  |  |             |
|     | 運転手(一般)   |   | 人              |  |  |             |
|     | 軽油<br>パトロール給油   |   | L              |  |  |             |
|     | 単 価   |   | m3             |  |  |             |
|     | *** S単- 5号 ***  |   |                |  |  |             |
|     | SP 基面整正   |   | m <sup>2</sup> |  | 1.000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
|     | SP 基面整正<br>基面整正   |   |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |             |
|     | 1)整形区分<br>普通作業員   | 基面整正  | 人              |  |  |             |
|     | 単 価   |   | m <sup>2</sup> |  |  |             |
|     | *** S単- 6号 ***  |   |                |  |  |             |
|     | SP 殻運搬  |   | m3             |  | 1.000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|     | SP 殻運搬<br>コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,3.3km以下   |   |                | 冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |             |
|     | 1)殻発生作業<br>2)積込工区分  | コンクリート(無筋)構造物とこわし<br>機械積込                                   |                |  |  |             |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 林道整備事業 富士川町 春米 地内 |
| 工事名 | 林道北山線舗装工事         |

| コード | 名称                               | 数量                 | 単位             | 単価          | 金額                   | 備考          |
|-----|----------------------------------|--------------------|----------------|-------------|----------------------|-------------|
|     | 3) DID区間の有無                      | 無し                 |                |             |                      |             |
|     | 4) 運搬距離                          | 3.3km以下            |                |             |                      |             |
|     | タンクトラック[ワポト・ティセム]                |                    | 供用日            |             |                      |             |
|     | 通称10t積級                          |                    |                |             |                      |             |
|     | 運転手 (一般)                         |                    | 人              |             |                      |             |
|     | 軽油                               |                    | L              |             |                      |             |
|     | バトール給油                           |                    |                |             |                      |             |
|     | 単 価                              |                    | m3             |             |                      |             |
|     | *** S単- 7号 ***                   |                    |                |             |                      |             |
|     | SP 型枠                            |                    | m <sup>2</sup> |             | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
|     | SP 型枠                            |                    |                | 冬期補正: なし    | 豪雪補正: なし             |             |
|     | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                   |                    |                | 亜熱帯補正: なし   | 基本給時間: 8.0           |             |
|     |                                  |                    |                | 超勤時間: 0.0   | 深夜時間: 0.0            |             |
|     |                                  |                    |                | 週休: 補正なし    | 時間的制約: なし            |             |
|     |                                  |                    |                | 制約作業時間: 0.0 | 夜間制約作業時間: 0.0        |             |
|     | 1) 型枠の種類                         | 一般型枠               |                |             |                      |             |
|     | 2) 構造物の種類                        | 鉄筋・無筋構造物           |                |             |                      |             |
|     | 型わく工                             |                    | 人              |             |                      |             |
|     | 普通作業員                            |                    | 人              |             |                      |             |
|     | 土木一般世話役                          |                    | 人              |             |                      |             |
|     | 単 価                              |                    | m <sup>2</sup> |             |                      |             |
|     | *** S単- 8号 ***                   |                    |                |             |                      |             |
|     | SP 目地板                           |                    | m <sup>2</sup> |             | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
|     | SP 目地板                           |                    |                | 冬期補正: なし    | 豪雪補正: なし             |             |
|     | 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm |                    |                | 亜熱帯補正: なし   | 基本給時間: 8.0           |             |
|     |                                  |                    |                | 超勤時間: 0.0   | 深夜時間: 0.0            |             |
|     |                                  |                    |                | 週休: 補正なし    | 時間的制約: なし            |             |
|     |                                  |                    |                | 制約作業時間: 0.0 | 夜間制約作業時間: 0.0        |             |
|     | 1) 1工事当り使用量                      | 30m2未満             |                |             |                      |             |
|     | 2) 目地板の計上                        | 計上する               |                |             |                      |             |
|     | 3) 規格区分                          | 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm |                |             |                      |             |
|     | 普通作業員                            |                    | 人              |             |                      |             |
|     | 土木一般世話役                          |                    | 人              |             |                      |             |
|     | 目地板 (瀝青質板)                       |                    | m <sup>2</sup> |             |                      | 材変          |
|     | 10mm                             |                    | m <sup>2</sup> |             |                      |             |
|     | 単 価                              |                    | m <sup>2</sup> |             |                      |             |