

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「増穂小学校（屋内運動場）」

No.	階	部屋名	備考欄	既設照明					LED照明					
				既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(1m)	1本・台あたり 消費電力 (W)	本・台数
1	1F	屋外		FL20*2灯	ブラケット	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	16
2	1F	ステージ裏	※	FHF45W*1灯	蛍光灯45W 直付型 幅150mm	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	5,100	26.5	4
3	1F	ステージ		ミニハロゲン250W	スポットライト	2	1	2	器具交換	LEDランプ交換型 E 26 ビームスポット (屋外用)	電球色	1,000	11.7	2
4	1F	アリーナ		冷陰極蛍光灯 C級	通路誘導灯	4	1	4	器具交換	LED避難口誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 C級 片面(左人型)	-	-	1.2	4
5	1F	アリーナ		コンパクト蛍光灯 B級BH	避難口誘導灯	1	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形 片面(左人型)	-	-	-	1
6	1F	体育器具室	※	FHF45W*1灯	蛍光灯45W 直付型 幅150mm	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	5,100	26.5	2
7	1F	体育器具室前	※	FHF45W*2灯	蛍光灯45W 直付型 幅230mm	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅230	昼白色	5,100	26.5	1
8	1F	男子トイレ		FHT24W*1灯	埋込ダウンライト Φ150 (人感センサー付き)	8	1	8	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 人感センサー付	昼白色	1,020	7.1	8
9	1F	男子トイレ		FL20	ブラケット	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	4
10	1F	ホール		FHP32W*3灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 幅450mm	3	3	9	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	昼白色	2,000	13.6	9
11	1F	ホール		冷陰極蛍光灯 C級	通路誘導灯	1	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 C級 片面(左人型)	-	-	1.2	1
12	1F	女子トイレ		FHT24W*1灯	埋込ダウンライト Φ150 (人感センサー付き)	8	1	8	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 人感センサー付	昼白色	1,020	7.1	8
13	1F	女子トイレ		FL20	ブラケット	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	2
14	1F	Pトイレ		FHT24W*1灯	埋込ダウンライト Φ150 (人感センサー付き)	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 人感センサー付	昼白色	1,020	7.1	3
15	1F	Pトイレ		FL20	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	1
16	1F	社会体育倉庫		FHF45W*1灯	蛍光灯45W 埋込型 幅170mm (人感センサー付き)	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅150mm 人感センサー付	昼白色	2,375	14.6	2
17	2F	階段		FHF22W*1灯	蛍光灯22W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	昼白色	1,000	6.1	1
18	2F	倉庫	※	FHF45W*1灯	蛍光灯45W 直付型 幅150mm	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅150	昼白色	5,100	26.5	2
19	2F	ステージ上部	※	FHF45W*2灯	蛍光灯45W 笠付トラフ型	21	2	42	器具交換	一体型ベースライト 笠付型 非調光 40形	昼白色	5,000	26.5	21
20	2F	ステージ上部		IL150W	スポットライト	14	1	14	器具交換	LEDスポットライト	電球色	1,570	18.4	14
21	2F	放送室	※	FHF45W*2灯	蛍光灯45W 直付型 幅230mm	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 直付型 非調光 40形 幅230	昼白色	5,100	26.5	2
22	2F	階段		FHF22W*1灯	蛍光灯22W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	昼白色	1,000	6.1	1
23	2F	アリーナ上部	※	HID400W*2灯	メタハラ400W高天井用照明	20	2	40	器具交換	高天井照明 マルチハロゲン1500W相当 直付型 無線調光タイプ	昼白色	80,000	390.0	20
24	2F	アリーナ上部	※	HID400W*2灯	メタハラ400W高天井用照明	4	2	8	器具交換	高天井照明 マルチハロゲン1500W相当 直付型 無線調光タイプ	昼白色	80,000	390.0	4
25	2F	管理通路		FHF22W*1灯	蛍光灯22W 直付型 幅150mm	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	昼白色	1,000	6.1	2
26	2F	階段		FHF22W*1灯	蛍光灯22W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	昼白色	1,000	6.1	1
27		入口		FHT24W*1灯	埋込ダウンライト Φ150 (人感センサー付き)	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 人感センサー付	昼白色	1,020	7.1	2
28						1	1	1	施工費	高所作業	-	-	-	1
29						1	1	1	器具交換	体育館調光設定費	-	-	-	1

別紙 1 LED照明賃貸借一覧表 「増穂南小学校（校舎・屋内運動場）」

				既設照明					LED照明					
N.º.	記号	試算エリア	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
1	1F	家庭科室	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	14	2	28	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	28
2	1F	家庭科室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.2	2
3	1F	倉庫		IL60	直付丸形シーリング φ数不明	1	1	1	ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形相当 昼白色	昼白色	810	7.1	1
4	1F	ポンプ室		IL60	直付丸形シーリング φ数不明	1	1	1	ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形相当 昼白色	昼白色	810	7.1	1
5	1F	あじさい教室	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 システム天井用 幅不明	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
6	1F	あじさい教室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.2	2
7	1F	教材室	※	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
8	1F	保健室		FCL40W*1灯	埋込ベースライト φ450	6	1	6	器具交換	ダウンライトφ450	昼白色	3,840	37.0	6
9	1F	放送室	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
10	1F	放送室		FL10*1灯	表示灯	1	1	1	器具交換	LED表示灯 壁・天井直付形 片面型	-	-	-	1
11	1F	放送室 スタジオ	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	4
12	1F	清湯室	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
13	1F	清湯室		FCL28W*1灯	ペンダントライト	1	1	1	器具交換	ペンダントライト 8兼用	昼白色	3,869	29.0	1
14	1F	校長室(応接)	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	6
15	1F	更衣室	※	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
16	1F	職員室		FL110W*2灯	蛍光灯110W 直付型	5	2	10	LED消みの為対象外					
17	1F	玄関		IL100	埋込ダウンライト φ200	4	1	4	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ200 白色枠	昼白色	1,400	11.4	4
18	1F	昇降口		IL100	埋込ダウンライト φ200	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ200 白色枠	昼白色	1,400	11.4	3
19	1F	昇降口		IL100	小型シーリングライト	3	1	3	器具交換	ポーチ灯 φ190 屋内・屋外軒下兼用+GX53電球タイプ	昼白色	510	4.5	3
20	1F	一般教室1年	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	8
21	1F	一般教室1年		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.2	2
22	1F	一般教室2年	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
23	1F	一般教室2年		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.2	2
24	1F	階段前倉庫	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
25	1F	女子トイレ	※	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
26	1F	廊下		IL100	埋込ダウンライト φ200	18	1	18	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ200 白色枠	昼白色	1,400	11.4	18
27	1F	廊下	※	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
28	1F	廊下 階段前		FCL30W*1灯	丸形蛍光灯30W 直付シーリング	2	1	2	器具交換	小型シーリングライト器具+電球セット φ300 縦型 屋内・屋外軒下兼用	昼白色	1,092	10.0	2
29	1F	階段		FCL40W*1灯	シーリング 寸法不明	2	1	2	器具交換	小型シーリングライト器具+電球セット φ300 縦型 屋内・屋外軒下兼用	昼白色	1,092	10.0	2
30	1F	倉庫	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付トラフ型	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
31	1F	倉庫		IL60	直付丸形シーリング φ数不明	1	1	1	ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形相当 昼白色	昼白色	810	7.1	1
32	1F	食堂		FCL40W*1灯	埋込ベースライト φ450	10	1	10	器具交換	ダウンライトφ450	昼白色	3,840	37.0	10
33	1F	食堂 調理室	※	FLR40W*3灯	蛍光灯40W 直付型 幅不明	2	3	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	6
34	1F	食堂 調理室	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	2
35	1F	食堂 調理室	※	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
36	1F	倉庫		IL60	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形相当 昼白色	昼白色	810	7.1	1
37	1F	便所		IL60	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形相当 昼白色	昼白色	810	7.1	1
38	1F	外壁		FL20W*1灯	ウォールライト 防水	4	1	4	器具交換	LED 20形ブラケット	昼白色	1,000	7.0	4
39	2F	音楽室	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型	18	2	36	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	36
40	2F	音楽室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.2	2
41	2F	階段		FL20W*1灯	階段通路誘導灯	2	1	2	器具交換	40形階段通路誘導灯	昼白色	1,600	13.5	2
42	2F	一般教室5・6年	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
43	2F	一般教室5・6年		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.2	2
44	2F	一般教室5年	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
45	2F	一般教室5年		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.2	2
46	2F	一般教室3・4年	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
47	2F	一般教室3・4年		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.2	2
48	2F	学習室	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 システム天井用 幅不明	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	12
49	2F	学習室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.2	2
50	2F	図工室	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	16
51	2F	図工室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.2	2
52	2F	理科準備室	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	4
53	2F	理科室	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 システム天井用 幅不明	14	2	28	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	28
54	2F	理科室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	昼白色	2,500	16.2	2
55	2F	図書室		FCL40W*1灯	埋込ベースライト φ450	15	1	15	器具交換	ダウンライトφ450	昼白色	3,840	37.0	15
56	2F	階段		FL20W*1灯	階段通路誘導灯	2	1	2	器具交換	40形階段通路誘導灯	昼白色	1,600	13.5	2
57	2F	階段誘導		FCL40W*1灯	シーリング 寸法不明	1	1	1	器具交換	小型シーリングライト器具+電球セット φ300 縦型 屋内・屋外軒下兼用	昼白色	1,092	10.0	1
58	2F	階段前倉庫		IL60	ブラケット	1	1	1	ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形相当 昼白色	昼白色	810	7.1	1
59	2F	男子トイレ	※	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 半埋込 幅不明	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
60	2F	女子トイレ	※	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 半埋込 幅不明	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,000	10.5	1
61	2F	ベランダ		IL60	直付ブラケット 防雨防湿	1	1	1	器具交換	エクステリア LEDポーチ灯 LED電球タイプ 防雨形 GX53口金 φ190 白熱灯器具60形相当	昼白色	414	4.5	1

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「旧鯉沢中学校 (屋内運動場)」

			既設照明				
N o.	試算エリア	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数
1	ステージ横倉庫	※	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	1	2	2
2	ステージ横倉庫		ミニハロゲン	□150非常灯	1	1	1
3	ステージ横倉庫		FL20*1灯	避難口誘導灯 (B級BL形)	1	1	1
4	アリーナ		FLR40*1灯	避難口誘導灯	2	1	2
5	アリーナ		FL20*1灯	避難口誘導灯 (B級BL形)	6	1	6
6	格闘場		MF400W*1灯	ダウンライト φ400	10	1	10
7	格闘場		FL20*1灯	避難口誘導灯 (B級BL形)	1	1	1
8	格闘場 倉庫	※	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	2	1	2
9	格闘場 控室	※	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	2	1	2
10	廊下 ダクト側		FL20W*2灯	蛍光灯20W 埋込型 幅328mm	6	2	12
11	廊下 ダクト側		ミニハロゲン	□200非常灯	4	1	4
12	廊下 ダクト側 階段上		ミニハロゲン	□200非常灯	1	1	1
13	廊下 ダクト側 階段上		HF300W	埋込スクエア□400	2	1	2
14	廊下 ダクト側 階段上		FL20W*2灯	蛍光灯20W 直付型 幅230mm	2	2	4
15	器具庫	※	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	6	1	6
16	体育倉庫	※	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	6	1	6
17	ミーティング部屋	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	3	2	6
18	ミーティング部屋	※	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 半埋込 幅130	6	1	6
19	ミーティング部屋	※	FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	6	1	6
20	湯沸室	※	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 半埋込 幅130	2	1	2
21	湯沸室 前		FL20W*3灯	蛍光灯20W シーリング □520	2	3	6
22	湯沸室 前		ミニハロゲン	直付非常灯 φ160	1	1	1
23	廊下		FCL30	埋込スクエア □450	7	1	7
24	廊下		ミニハロゲン	□150非常灯	1	1	1
25	男子トイレ	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	3	2	6
26	男子トイレ	※	FLR40W*1灯	ミラー灯	1	1	1
27	男子更衣室	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	1	2	2
28	多目的トイレ		IL60	埋込ダウンライト φ125	1	1	1
29	女子トイレ	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	3	2	6
30	女子トイレ	※	FLR40W*1灯	ミラー灯	2	1	2
31	女子更衣室	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	2	2	4
32	ロビー		FPL36W*3灯	コンパクト蛍光灯36W 埋込スクエア□450	10	3	30
33	ロビー		FDL27*1灯	埋込傾斜天井用ダウンライト φ175	2	1	2
34	ロビー		FL20*1灯	避難口誘導灯 (B級BL形)	1	1	1
35	ロビー		ミニハロゲン	□150非常灯	4	1	4
36	管理室	※	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	2	2	4
37	管理室		ミニハロゲン	□150非常灯	1	1	1
38	放送室		IL60	埋込ダウンライト φ125	2	1	2
39	放送室		ミニハロゲン	□150非常灯	1	1	1
40	軒下		IL60	埋込ダウンライト φ125	4	1	4
41	外壁		FL20W*1灯	ウォールライト 防水	3	1	3

LED照明					
交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束 (lm)	1本・台あたり 消費電力 (W)	本・台数
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
器具交換	L E D 非常灯 専用型 低天井用 埋込 φ100+リニューアルプレート □150→φ100	-	-	-	1
器具交換	LED避難口誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 片面(左入型)+リニューアルプレート	-	-	-	1
器具交換	LED避難口誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形 片面(左入型)+リニューアルプレート+ガード	-	-	-	2
器具交換	LED避難口誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 片面(左入型)+リニューアルプレート+ガード	-	-	-	6
器具交換	高天井用ダウンライト 埋込穴φ400 白色リフレクター	昼白色	18,400	105.2	10
器具交換	LED避難口誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 片面(左入型)+リニューアルプレート	-	-	-	1
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	12
器具交換	L E D 非常灯 専用型 低天井用 埋込 φ100+リニューアルプレート □200→φ100	-	-	-	4
器具交換	L E D 非常灯 専用型 低天井用 埋込 φ100+リニューアルプレート □200→φ100	-	-	-	1
器具交換	LEDスクエア照明 埋込型 □350 無線調光	昼白色	4,500	28.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	4
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	6
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	6
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	6
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	6.1	6
器具交換	L E D 非常灯 専用型 低天井用 直付 φ160	-	-	-	1
器具交換	LEDスクエアパネル照明 埋込型 □450 無線調光	昼白色	4,500	28.0	7
器具交換	L E D 非常灯 専用型 低天井用 埋込 φ100+リニューアルプレート □150→φ100	-	-	-	1
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	6
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	1
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
器具交換	埋込ダウンライト φ100 白色リフレクター+リニューアルプレート φ125→φ100	昼白色	500	4.6	1
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	6
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	2
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	4
器具交換	LEDスクエアパネル照明 埋込型 □450 無線調光	昼白色	9,000	54.5	10
器具交換	傾斜天井用ダウンライト φ150+リニューアルプレート φ175→φ150	昼白色	1,450	12.4	2
器具交換	LED避難口誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 両面(入型)+リニューアルプレート	-	-	-	1
器具交換	L E D 非常灯 専用型 低天井用 埋込 φ100+リニューアルプレート □150→φ100	-	-	-	4
ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	昼白色	2,500	13.8	4
器具交換	L E D 非常灯 専用型 低天井用 埋込 φ100+リニューアルプレート □150→φ100	-	-	-	1
器具交換	埋込ダウンライト φ100 白色リフレクター+リニューアルプレート φ125→φ100	昼白色	500	4.6	2
器具交換	L E D 非常灯 専用型 低天井用 埋込 φ100+リニューアルプレート □150→φ100	-	-	-	1
器具交換	ダウンライト 埋込穴φ125 軒下用	昼白色	960	6.8	4
器具交換	LED 20形ブラケット	昼白色	1,000	7.0	3