

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 社会資本整備総合交付金事業

河川路線名 町道新道線、町道最勝寺小林2号線

工事場所名 富士川町 鰐沢・小林・天神中條 地内

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料 (当初)

課長				リーダー		審査		設計者	
工 事 名	通学路路肩カラー化工事								
	建設リサイクル法								
工 事 場 所	富士川町 鰐沢・小林・天神中條 地内								
河川名、路線名等	町道新道線、町道最勝寺小林2号線								
事 業 名	社会資本整備総合交付金事業								
設計請負工事費 (消費税込み)			変更による増減額						
設計工事価格 (消費税抜き)			変更による増減額						
請負工事費 (消費税込み)			変更による増減額						
工事価格 (消費税抜き)			変更による増減額						
最終請負工事費 (消費税込み)			単品スライド適用 による増減額						
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	<認可・実施>				
	施工延長 L=1,064m カラー塗装 A=560m ² 区画線 白 実線 15cm L=1,095m 白 破線 45cm L=78m				
	<実施・変更>				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(58) 富士川町				
課 名	(58) 土木整備課				
備 考					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本工事費＊＊					
舗装		1 式			
区画線工		1 式			
区画線工		1 式			
カラー舗装 グリーンベルト	560	m ²			第0001号工種明細書
熔融式区画線 実線 白 15cm	1,095	m			第0002号工種明細書
熔融式区画線 破線 白 15cm	78	m			第0003号工種明細書
仮設工		1 式			
交通管理工		1 式			
交通誘導警備員	1	式			第0004号工種明細書
＊＊直接工事費＊＊					
共通仮設費（率分）		1 式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊共通仮設費計＊＊						
＊＊純工事費＊＊						
現場管理費			1 式			
＊＊工事原価＊＊						
一般管理費等			1 式			
契約保証費			1 式			
＊＊一般管理費等計＊＊						
＊＊工事価格＊＊						
＊＊工事価格計＊＊						
消費税・地方消費税額			1 式			
＊＊設計請負工事費＊＊						
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						

工 種 明 細 書

頁0-0003

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カラー舗装 Y4900					第0001号工種明細書
カラー塗装	1	m ²			第0 -0001号施工単価表
計	1	m ²			

溶融式区画線 Y0I3320043T					第0002号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 実線 15 cm	1	m			第0 -0002号施工単価表
計	1	m			

溶融式区画線 Y0I3320043T					第0003号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 破線 15 cm	1	m			第0 -0003号施工単価表
計	1	m			

交通誘導警備員 Y9I36221001					第0004号工種明細書
交通誘導警備員B		人・日			第0 -0004号施工単価表
計	1	式			

施 工 単 価 表

頁0-0004

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カラー塗装 V1000	100	m ²			第0 -0001号施工
塗料 速乾水性ロードカラー	80.5	k g			F1000
骨材 珪砂6号	32.2	k g			F1010
養生材	1	式			F1020
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
土木一般世話役		人			RA125
計	100	m ²			
小計	1	m ²			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 実線 15 cm	1,000	m			第0 -0002号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線15 cm 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR001
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	570.000	k g			TF949

施 工 単 価 表

頁0-0005

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号	25.000	k g			TF967
接着用プライマー 区画線用	25.000	k g			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =1 =1 =1 =1	溶融式（手動） 実線 1 5 c m ビーズ含有量1 5 ～ 1 8 % 白 塗布厚 1 . 5 m m アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（2 0 時～6 時）なし 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円／k g） 0 費用の内訳	= =1	塗料単価（円／k g） 全ての費用			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 破線 1 5 c m	1,000	m			第0 -0003号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 破線 1 5 c m 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR025
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量1 5 ～ 1 8 % 白	570.000	k g			TF949

施 工 単 価 表

頁0-0006

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号	25.000	k g			TF967
接着用プライマー 区画線用	25.000	k g			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =5 =1 =1 =1	溶融式（手動） 破線 1 5 c m ビーズ含有量1 5 ～ 1 8 % 白 塗布厚 1 . 5 m m アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（2 0 時～6 時）なし 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円／k g） 0 費用の内訳	= =1	塗料単価（円／k g） 全ての費用			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
交通誘導警備員 B SA063	1	人・日			第0 -0004号施工
交通誘導警備員 B		人			RA227
諸雑費（まるめ）	1	式			#99

