

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 道整備推進交付金事業

河川路線名 町道大柵大久保線、金手小林線

工事場所名 富士川町 天神中條・長澤 地内

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料 (当 初)

課長 課長補佐 審査 設計者			
工 事 名	町道大櫛大久保線舗装工事		
	建設リサイクル法		
工 事 場 所	富士川町 天神中條・長澤 地内		
河川名、路線名等	町道大櫛大久保線、金手小林線		
事 業 名	道整備推進交付金事業		
設計請負工事費 (消費税込み)		変更による増減額	
設計工事価格 (消費税抜き)		変更による増減額	
請負工事費 (消費税込み)		変更による増減額	
工事価格 (消費税抜き)		変更による増減額	
最終請負工事費 (消費税込み)		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	アスファルト舗装 A=511m ² 透水性舗装 A=131m ² 切削オーバーレイ A=341m ² 区画線工 実線15cm L=343m 停止線45cm L=16.6m ゼブラ45cm L=21.1m 横断歩道45cm L=179.3m 付帯工 標識撤去・設置 一式 雨水蓋改築工 一式				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手			完 成		
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正		
週休2日補正					
事 務 所 名	(58) 富士川町				
課 名	(58) 土木整備課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
舗装		1 式			
道路土工		1 式			
掘削工		1 式			
掘削	402	m 3			第0001号工種明細書
残土処理工		1 式			
土砂等運搬	402	m 3			第0002号工種明細書
地盤改良工		1 式			
置換工		1 式			
置換	200	m 3			第0003号工種明細書
構造物撤去工		1 式			
構造物取壊し工		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断					
	229	m			第0004号工種明細書
濁水処分					
	1	式			第0005号工種明細書
舗装版破砕					
	1,840	m 2			第0006号工種明細書
コンクリート					
	3	m 3			第0007号工種明細書
運搬処理工					
		1 式			
殻処分					
	77	m 3			第0008号工種明細書
殻処分					
	3	m 3			第0009号工種明細書
舗装工					
		1 式			
アスファルト舗装工					
		1 式			
下層路盤（車道・路肩部）					
	505	m 2			第0010号工種明細書
上層路盤（車道・路肩部）					
	511	m 2			第0011号工種明細書
表層（車道・路肩部）					
	511	m 2			第0012号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
透水性舗装工		1 式			
フィルター層	131	m 2			第0013号工種明細書
上層路盤（歩道部）	131	m 2			第0014号工種明細書
表層	131	m 2			第0015号工種明細書
切削オーバーレイ工		1 式			
切削オーバーレイ	341	m 2			第0016号工種明細書
区画線工		1 式			
区画線工		1 式			
熔融式区画線	343	m			第0017号工種明細書
熔融式区画線 停止線	16.6	m			第0018号工種明細書
熔融式区画線 ゼブラ	21.1	m			第0019号工種明細書
熔融式区画線 横断歩道	179.3	m			第0020号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
付帯工					
		1 式			
標識工					
		1 式			
規制標識撤去					
	1	式			第0021号工種明細書
標識柱設置					
	2	基			第0022号工種明細書
規制標識設置 一時停止標識 再利用					
	2	枚			第0023号工種明細書
規制標識設置 横断歩道(407-B) 再利用					
	1	枚			第0024号工種明細書
雨水蓋改築工					
		式			
雨水蓋設置					
	1	基			第0025号工種明細書
仮設工					
		1 式			
交通管理工					
		1 式			
交通誘導警備員					
	1	式			第0026号工種明細書
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費等					
		1 式			
契約保証費					
		1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					
消費税・地方消費税額					
		1 式			
＊ ＊ 設計請負工事費 ＊ ＊					

*** * 本工事費内訳書 * ***

頁0-0006

[illegible]

工 種 明 細 書

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 Y011Y200A00						第0001号工種明細書
掘削 土砂 オープンカット						第0 -0001号施工単価表
		1	m 3			
計						
		1	m 3			

土砂等運搬 Y011Y205A01						第0002号工種明細書
土砂等運搬 標準 バックホ						第0 -0002号施工単価表
		1	m 3			
計						
		1	m 3			

置換 Y012920140F						第0003号工種明細書
路体（築堤）盛土 4.0m以上 20,000m3未満						第0 -0003号施工単価表
		1	m 3			
置換材						
		1	m 3			
計						
		1	m 3			

舗装版切断 Y0H0921DA6E						第0004号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						第0 -0004号施工単価表
		1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	m			
*****	*****					*****
濁水処分 Y4900						第0005号工種明細書
トラック2t積による公園外への運搬						
		1	台			第0 -0005号施工単価表
建設汚泥処分費 舗装濁水（アスファルト舗装切断）						
		0.26	m 3			
計						
		1	式			
*****	*****					*****
舗装版破碎 Y0H0921DA6G						第0006号工種明細書
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし						
		1	m 2			第0 -0007号施工単価表
計						
		1	m 2			
*****	*****					*****
コンクリート Y00052HB611						第0007号工種明細書
構造物とりこわし[標準単価] 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要						
		1	m 3			第0 -0008号施工単価表
計						
		1	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻処分 Y0H092H0A0L					第0008号工種明細書
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)	1	m 3			第0 -0009号施工単価表
処分費 As塊	1	m 3			
計	1	m 3			
*****					*****
殻処分 Y0H092H0A0L					第0009号工種明細書
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m 3			第0 -0010号施工単価表
処分費 無筋Co塊	1	m 3			
計	1	m 3			
*****					*****
下層路盤（車道・路肩部） Y0I24212A1J					第0010号工種明細書
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚200mm 1層施工	1	m 2			第0 -0011号施工単価表
計	1	m 2			

工 種 明 細 書

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤（車道・路肩部） Y0124212A1L					第0011号工種明細書
上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚150mm	1	m ²			第0-0012号施工単価表
計	1	m ²			

表層（車道・路肩部） Y0124212A1S					第0012号工種明細書
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm	1	m ²			第0-0013号施工単価表
計	1	m ²			

フィルター層 Y012425Y5N5					第0013号工種明細書
フィルター層 100mm以上120mm未満	1	m ²			第0-0014号施工単価表
計	1	m ²			

上層路盤（歩道部） Y012425YA1M					第0014号工種明細書
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚100mm 1層施工	1	m ²			第0-0015号施工単価表
計	1	m ²			

工 種 明 細 書

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層 Y012425Y618					第0015号工種明細書
透水性アスファルト舗装 1.4m未満 平均仕上り厚30mm	1	m ²			第0-0016号施工単価表
計	1	m ²			
*****					*****
切削オーバーレイ Y0R2Z2FY59Q					第0016号工種明細書
切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけなし	1	m ²			第0-0017号施工単価表
計	1	m ²			
*****					*****
溶融式区画線 Y013320043T					第0017号工種明細書
区画線設置 溶融式(手動) 実線 15cm	1	m			第0-0023号施工単価表
計	1	m			
*****					*****
溶融式区画線 Y013320043T					第0018号工種明細書
区画線設置 溶融式(手動) 実線 45cm	1	m			第0-0024号施工単価表
計	1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線 Y013320043T					第0019号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） ゼブラ 4 5 c m	1	m			第0 - 0025号施工単価表
計	1	m			

溶融式区画線 Y013320043T					第0020号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 実線 4 5 c m	1	m			第0 - 0026号施工単価表
計	1	m			

規制標識撤去 Y505181705					第0021号工種明細書
標識板撤去(案内標識以外)[市場単価] 警戒・規制・指示・路線番号標識	2	基			第0 - 0027号施工単価表
計	1	式			

標識柱設置 Y0013201550					第0022号工種明細書
道路標識設置工 標識柱・基礎設置 路側式 単柱式 φ 6 0 . 5 メッキ品	1	基			第0 - 0028号施工単価表
計	1	基			

工 種 明 細 書

頁0-0013

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
規制標識設置 Y505180105					第0023号工種明細書
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識) [市場単価]	1	基			第0 - 0029号施工単価表
計	1	枚			

規制標識設置 Y505180105					第0024号工種明細書
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識) [市場単価]	1	基			第0 - 0029号施工単価表
計	1	枚			

雨水蓋設置 Y4900					第0025号工種明細書
雨水蓋	1	組			
計	1	基			

交通誘導警備員 Y9136221001					第0026号工種明細書
交通誘導警備員 B		人・日			第0 - 0030号施工単価表
計	1	式			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 器 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZA101 掘削						単価表	第0 -0001号施工単価 1 m 3 当り		
土砂 機械構成比： 労務構成比：		オープンカット	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次				バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次			MA234		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 土質 B 施工方法 C 押土の有無 D 障害の有無 E 施工数量 I 豪雪割増		=1 =1 =2 =1 =3 =1	土砂 オープンカット 押土なし 障害なし 5,000m3未満 豪雪割増	工種条件と同じ					
*****							*****		
SZA105 土砂等運搬						単価表	第0 -0002号施工単価 1 m 3 当り		
標準 機械構成比： 労務構成比：		バックホ	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405		
運転手（一般）				運転手（一般）			RA075		
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
小計									
A 土砂等発生現場 B 積込機種・規格 C 土質 D DID区間の有無 E 運搬距離 F 豪雪割増		=1 =1 =1 =1 =21 =1	標準 バックホ 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間なし 9.5km以下 豪雪割増	工種条件と同じ					

路体（築堤）盛土				単価表				第0 -0003号施工単価	
4.0m以上 機械構成比： 労務構成比： 20,000m3未満				材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：				1 m 3 当り	
ブルドーザ〔湿地〕賃料				ブルドーザ〔湿地〕賃料				KQG15	
振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料				振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料				KQ890	
運転手（特殊）				運転手（特殊）				RA070	
普通作業員				普通作業員				RA010	
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 施工幅員 B 施工数量 C 障害の有無		=3 =1 =1	4.0m以上 20,000m3未満 障害なし						

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZD321									
舗装版切断							第0 -0004号施工単価		
アスファルト舗装版		15cm以下					1 m 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]				コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]			MC448		
超低騒音				超低騒音					
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
普通作業員				普通作業員			RA010		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
ブレード (コンクリートカッタ)				ブレード (コンクリートカッタ)			TSD05		
径 1 8 インチ (4 5 c m)				径 1 8 インチ (4 5 c m)					
ガソリン				ガソリン			TSX32		
レギュラー (スタンド)				レギュラー スタンド					
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 舗装版種別		=1	アスファルト舗装版						
B アスファルト舗装版厚		=1	15cm以下						
E 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
F 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

頁0-0017

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック2t積による公園外への運搬 SF070	1	台			第0 -0005号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0006号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離（km） D 豪雪割増	=12 =1	運搬距離（km） 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0 -0006号施工
トラック〔普通型〕		時間			MA422
運転手（一般）		人			RA075
軽油 バトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 一般運転手（人／h）標準＝省略 E 軽油（L／h）標準＝省略	=2 =0 =1 =0 =0	普通型 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 器 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZD311									
舗装版破碎				単価表			第0 -0007号施工単価		
アスファルト舗装版		障害等なし					1 m 2 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ [クローラ ・ 後方超小旋回] 賃料				バックホウ [クローラ ・ 後方超小旋回] 賃料			KQ049		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
普通作業員				普通作業員			RA010		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 舗装版種別		=1	アスファルト舗装版						
B 障害等の有無		=1	障害等なし						
C 騒音振動対策		=1	騒音振動対策不要						
D 舗装版厚		=1	15cm以下						
F 積込作業の有無		=1	積込作業あり						
G 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
H 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 单 价 表

頁0-0019

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZA961	舗装版破碎	機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	第0 -0009号施工単価 1 m 3 当り	
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]		MA405	
運転手 (一般)				運転手 (一般)		RA075	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油		TSX24	
積算単価				積算単価		EP001	
小計							
A 舗装版破碎	=3	舗装版破碎					
B 積込工法区分	=2	機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)					
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ					
F 費用の内訳	=1	全ての費用					

SZA961	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	機械積込	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	第0 -0010号施工単価 1 m 3 当り	
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]		MA405	
運転手 (一般)				運転手 (一般)		RA075	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油		TSX24	
積算単価				積算単価		EP001	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
小計									
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =1 =1 =1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					
*****								*****	
SZD005		下層路盤（車道・路肩部）				単価表		第0 -0011号施工単価	
全仕上り厚 2 0 0 mm		1層施工						1 m 2 当り	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
モータグレーダ〔土工用〕 排ガス 2 0 1 4				モータグレーダ〔土工用〕 排ガス 2 0 1 4				MC20P	
ロードローラ〔マカダム〕賃料				ロードローラ〔マカダム〕賃料				KQ510	
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料				KQ617	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
運転手（特殊）				運転手（特殊）				RA070	
普通作業員				普通作業員				RA010	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	

施 工 単 価 表

前ページからの続き				当り	
機械構成比：		労務構成比：		標準単価：	
材料構成比：		市場単価構成比：			
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0			クラッシャラン C - 4 0		TCF04
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=200 =1 =4 =1 =1	全仕上り厚(mm) 1層施工 再生クラッシャーラン(40-0) 豪雪割増 全ての費用			

SZD009	上層路盤 (車道・路肩部)		単価表		第0 -0012号施工単価 1 m 2 当り
機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 0 1 4			モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 0 1 4		MC20P
ロードローラ [マカダム] 賃料			ロードローラ [マカダム] 賃料		KQ510
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070

施 工 単 価 表

前ページからの続き				当り	
機械構成比：		労務構成比：		標準単価：	
代表機労材規格		構成比	単 価	代表機労材規格 (東京地区)	備考
普通作業員				普通作業員	RA010
特殊作業員				特殊作業員	RA005
土木一般世話役				土木一般世話役	RA125
その他(労務)				その他(労務)	ER009
粒度調整碎石 (40-0) M - 4 0				再生粒度調整碎石 R M - 4 0	TCD20
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油	TSX24
その他(材料)				その他(材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
小計					
A 材料		≒2	粒度調整碎石・路盤材 (各種)		
D 全仕上り厚 (mm)		≒150	全仕上り厚 (mm)		
E 施工区分		≒1	1層施工		
H 材料 (粒度調整碎石)		≒6	粒調碎石 (40-0)		
J アスファルト混合物小型車割増		≒1	小型車割増なし		
L 豪雪割増		≒1	豪雪割増 工種条件と同じ		
M 費用の内訳		≒1	全ての費用		

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考			
SZD023		表層（車道・路肩部）			単価表			第0 -0013号施工単価		
3.0m超		平均仕上り厚 5 0 mm		1		m 2		当り		
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料				アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			KQ687			
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料			KQ617			
ロードローラ [マカダム] 賃料				ロードローラ [マカダム] 賃料			KQ510			
その他(機械)				その他(機械)			EK009			
普通作業員				普通作業員			RA010			
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070			
特殊作業員				特殊作業員			RA005			
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125			
その他(労務)				その他(労務)			ER009			
再生アスファルト混合物 再生密粒度 (13) (20)				アスファルト混合物 密粒度 (2 0)			TG146			
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用				アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用			TG402			
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24			

施 工 単 価 表

前ページからの続き		当り							
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 平均幅員		=4	3.0m超						
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=50	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=2	ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ						
E 材料		=14	再生密粒度(20)						
F 瀝青材料種類		=2	ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3						
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=1	夜間割増なし						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
J 費用の内訳		=1	全ての費用						
*****				*****			*****		
SZD045				単価表			第0 -0014号施工単価		
100mm以上120mm未満							1 m 2 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次				小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次			MA13F		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料				振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料			KQ870		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
普通作業員				普通作業員			RA010		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
フィルター材				再生砂			TCE60		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			金額計上なし EP001		
小計									
A 平均厚さ B 豪雪割増		=4 =1	100mm以上120mm未満 豪雪割増	120mm未満 工種条件と同じ					
*****							*****		
SZD010		上層路盤（歩道部）				単価表		第0 -0015号施工単価	
全仕上り厚100mm		1層施工						1 m2 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次				小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次			MA13E		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料				振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料			KQ870		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		

施 工 単 価 表

前ページからの続き
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン（40-0） R C - 4 0			再生粒度調整碎石 R M - 3 0		TCF04
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳	≒100 ≒1 ≒4 ≒1 ≒1	全仕上り厚(mm) 1層施工 再生クラッシャーラン(40-0) 豪雪割増 全ての費用			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考			
SZD049		透水性アスファルト舗装				単価表		第0 -0016号施工単価		
1. 4m未満		平均	仕上り厚 3 0 mm					1 m 2 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：			標準単価：			
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]				振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]				MC246		
振動コンパクタ [前進型]				振動コンパクタ [前進型]				MC274		
その他(機械)				その他(機械)				EK009		
特殊作業員				特殊作業員				RA005		
普通作業員				普通作業員				RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125		
その他(労務)				その他(労務)				ER009		
アスファルト混合物 開粒度（ 1 3 ）				アスファルト混合物 開粒度（ 1 3 ）				TG116		
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド				TSX32		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24		
その他(材料)				その他(材料)				EZ009		
積算単価				積算単価				金額計上なし EP001		

当り

標準単価：

富士川町

施 工 単 価 表

頁0-0030

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
切削オーバーレイ SD415 7 c m以下 一層 段差すりつけなし	100	m 2			第0 -0017号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20) 一層目	12.305	t			TG146
アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用 一層目		L			TG404
路面切削機運転 ホイール・廃材積込・排ガス3次		日			SX710 第0-0018号施工単価表
路面清掃車運転 ブラシ・四輪式・路面切削用		日			SX690 第0-0019号施工単価表
アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型・排2014		日			SX650 第0-0020号施工単価表
ロードローラ運転 マカダム 超低騒音(排出ガス対策型2014年規制)		日			SX540 第0-0021号施工単価表
タイヤローラ運転 普通型 超低騒音(排出ガス対策型2014年規制)		日			SX560 第0-0022号施工単価表
諸雑費(率+まるめ)		%			#09
計	100	m 2			

施 工 単 価 表

頁0-0031

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	m ²			
A 平均切削深さ B 即日舗設層数 C 段差すりつけ作業区分 D 一層目の舗装厚 (cm) F 一層目のアスファルト混合物規格	=1 =1 =1 =5 =13	7cm以下 一層 段差すりつけなし 一層目の舗装厚 (cm) 再生密粒度(13)			
H 一層目の締固め後密度 (t/m ³) 標準 = 省 J 一層目の瀝青材料の種類 N アスファルト混合物小型車割増 O アスファルト混合物夜間割増 T 豪雪割増	=0 =1 =1 =1 =1	一層目の締固め後密度 (t/m ³) 標準 = 省 タックコート 小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
路面切削機運転 SX710 ホイール・廃材積込・排ガス3次	1	日			第0 -0018号施工
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス3次		供用日			MC554
運転手 (特殊)		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 供用日当運転時間 (標準 = 省略) C 豪雪割増 D 路面切削機 (供用日 / 日) E 特殊運転手 (人 / 日)	=3 =0 =1 =1.28 =1	ホイール・廃材積込・排ガス3次 供用日当運転時間 (標準 = 省略) 豪雪割増 工種条件と同じ 路面切削機 (供用日 / 日) 特殊運転手 (人 / 日)			
F 軽油 (L / 日)	=215	軽油 (L / 日)			

施 工 単 価 表

頁0-0032

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路面清掃車運転 SX690 ブラシ・四輪式・路面切削用	1	日			第0 -0019号施工
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削用]		供用日			MC494
運転手 (一般)		人			RA075
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 供用日当運転時間 (標準 = 省略) C 豪雪割増 D 路面清掃車 (供用日 / 日) E 一般運転手 (人 / 日)	=3 =0 =1 =1.15 =1	ブラシ・四輪式・路面切削用 供用日当運転時間 (標準 = 省略) 豪雪割増 工種条件と同じ 路面清掃車 (供用日 / 日) 一般運転手 (人 / 日)			
F 軽油 (L / 日)	=39	軽油 (L / 日)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
アスファルトフィニッシャ運転 SX650 ホイール型・排2014	1	日			第0 -0020号施工
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 排ガス2014		供用日			MC39Q
運転手 (特殊)		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24

施 工 単 価 表

頁0-0033

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D アスファルトフィニッシャ（供用日／日） E 特殊運転手（人／日）	=15 =0 =1 =1.28 =1	ホイール型・排2014 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ アスファルトフィニッシャ（供用日／日） 特殊運転手（人／日）			
F 軽油（L／日）	=59	軽油（L／日）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ロードローラ運転 SX540 マカダム 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	1	日			第0 -0021号施工
ロードローラ〔マカダム〕 排ガス2014		供用日			MC224
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 機種 C 供用日当運転時間（標準＝省略） D 豪雪割増 E ロードローラ（供用日／日）	=1 =12 =0 =1 =1.28	マカダム 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制） 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ ロードローラ（供用日／日）			
F 特殊運転手（人／日） G 軽油（L／日）	=1 =29	特殊運転手（人／日） 軽油（L／日）			

施 工 単 価 表

頁0-0034

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タイヤローラ運転 SX560 普通型 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	1	日			第0 -0022号施工
タイヤローラ〔普通型〕 排ガス2014		供用日			MC240
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 機種 C 供用日当運転時間（標準＝省略） D 豪雪割増 E タイヤローラ（供用日／日）	=4 =12 =0 =1 =1.28	普通型 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制） 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ タイヤローラ（供用日／日）			
F 特殊運転手（人／日） G 軽油（L／日）	=1 =22	特殊運転手（人／日） 軽油（L／日）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 実線 15cm	1,000	m			第0 -0023号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線15cm 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR001
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	570.000	kg			TF949
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25.000	kg			TF967

施 工 単 価 表

頁0-0035

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
接着用プライマー 区画線用	25.000	k g			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =1 =1 =1 =1	溶融式（手動） 実線 15 c m ビーズ含有量 15 ～ 18 % 白 塗布厚 1 . 5 m m アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円 / k g ） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円 / k g ） 全ての費用			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 実線 45 c m	1,000	m			第0 -0024号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線 45 c m 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR019
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量 15 ～ 18 % 白	1,700.000	k g			TF949
ガラスビーズ J I S R 3301 1号	75.000	k g			TF967

施 工 単 価 表

頁0-0036

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
接着用プライマー 区画線用	75.000	k g			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =4 =1 =1 =1	溶融式（手動） 実線 4 5 c m ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 塗布厚 1 . 5 m m アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（ 2 0 時 ～ 6 時 ） なし 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円 / k g ） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円 / k g ） 全ての費用			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
区画線設置 SG301 溶融式（手動） ゼブラ 4 5 c m	1,000	m			第0 -0025号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 ゼブラ 4 5 c m 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR067
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白	1,700.000	k g			TF949
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号	75.000	k g			TF967

施 工 単 価 表

頁0-0037

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
接着用プライマー 区画線用	75.000	k g			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =12 =1 =1 =1	溶融式（手動） ゼブラ 4 5 c m ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 塗布厚 1 . 5 m m アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（ 2 0 時 ～ 6 時 ） なし 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円 / k g ） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円 / k g ） 全ての費用			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 実線 4 5 c m	1,000	m			第0 -0026号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線 4 5 c m 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR019
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白	1,700.000	k g			TF949
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号	75.000	k g			TF967

施 工 単 価 表

頁0-0038

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
接着用プライマー 区画線用	75.000	k g			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =4 =1 =1 =1	溶融式（手動） 実線 4 5 c m ピーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 塗布厚 1 . 5 m m アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（ 2 0 時 ～ 6 時 ） なし 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円 / k g ） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円 / k g ） 全ての費用			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
標識板撤去(案内標識以外)[市場単価] SF537 警戒・規制・指示・路線番号標識	1	基			第0 -0027号施工
道路標識撤去工 (添架式除く)標識板 手間 警戒 規制 指示 路線番号標識	1.000	基			RGD42
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	基			

施 工 単 価 表

頁0-0039

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 施工規模 B 時間的制約の有無 C 夜間作業の有無	=3 =3 =1	施工規模 2基以下 条件不要 夜間作業(20時～6時)なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
道路標識設置工 標識柱・基礎設置 路側式 SF501 単柱式 φ 60.5 メッキ品	1	基			第0 -0028号施工
道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式 単柱式 メッキ 径60.5	1.000	基			RGA02
諸雑費	1	式			#99
小計	1	基			
A 施工区分 B 塗装区分 C 施工規模 D 時間的制約の有無 E 夜間作業の有無	=1 =1 =3 =3 =1	単柱式 φ 60.5 メッキ品 施工規模 2基以下 条件不要 夜間作業(20時～6時)なし			
F 曲げ支柱の有無 G 柱の材料費の計上	=1 =1	曲げ支柱なし 柱の材料費あり			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識) SF513 [市場単価]	1	基			第0 -0029号施工
道路標識設置工 標識板 【手間のみ】 警戒 規制 指示 路線番号標識	1.000	基			RGB52
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
小計	1	基			

施 工 単 価 表

頁0-0040

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 材料費計上有無 B 施工規模 C 時間的制約の有無 D 夜間作業の有無	=2 =3 =3 =1	材料費計上なし 施工規模 2基以下 条件不要 夜間作業(20時~6時)なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
交通誘導警備員 B SA063	1	人・日			第0 -0030号施工
交通誘導警備員 B		人			RA227
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員 B			