

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 道路メンテナンス事業

河川路線名 町道上北梅林線

工事場所名 富士川町 鰺沢 地内

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料（当初）

課長				課長補佐		審査		設計者	
工 事 名	上北橋橋梁補修工事								
							建設リサイクル法		
工 事 場 所	富士川町 鰍沢 地内								
河川名、路線名等	町道上北梅林線								
事 業 名	道路メンテナンス事業								
設計請負工事費 (消費税込み)					変更による増減額				
設計工事価格 (消費税抜き)					変更による増減額				
請負工事費 (消費税込み)					変更による増減額				
工事価格 (消費税抜き)					変更による増減額				
最終請負工事費 (消費税込み)					単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	<認可・実施>					
	伸縮装置補修工 伸縮継手工 一式 舗装工 舗装版破碎工 一式					
	<実施・変更>					
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由						
単 価 地 区						
適 用 年 版						
適 用 工 種						
施工地域区分				Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数		
工 期 着 手			完 成			
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正						
事 務 所 名	(58) 富士川町					
課 名	(58) 土木整備課					
備 考						

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本工事費＊＊					
橋梁保全工事		1式			
舗装工		式			
舗装版破碎工		1式			
舗装版破碎 コンクリート舗装版	20	m2			第0001号工種明細書
殻運搬 コンクリート舗装	1	m3			第0002号工種明細書
伸縮装置補修工		式			
伸縮継手工		1式			
銅・ゴム製伸縮装置補修	13	m			第0003号工種明細書
銅・ゴム製伸縮装置補修	32	m			第0004号工種明細書
専用接着剤 20用～30用	1	式			第0005号工種明細書
仮設工		1式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工						
			1式			
交通誘導警備員						
			式			第0006号工種明細書
＊＊直接工事費＊＊						
共通仮設費（率分）						
			1式			
＊＊共通仮設費計＊＊						
＊＊純工事費＊＊						
現場管理費						
			1式			
＊＊工事原価＊＊						
一般管理費等						
			1式			
契約保証費						
			1式			
＊＊一般管理費等計＊＊						
＊＊工事価格＊＊						

※※本工事費内訳書※※

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
※※工事価格計※※											
消費税・地方消費税額											
				1	式						
※※設計請負工事費※※											
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額											

工 種 明 細 書

頁0-0004

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎 Y172Z23I486					第0001号工種明細書
舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害等なし	1	m ²			第0 - 0001号施工単価表
計	1	m ²			

殻運搬 Y172Z23IA0K					第0002号工種明細書
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)	1	m ³			第0 - 0002号施工単価表
処分費 無筋Co塊	1	m ³			
計	1	m ³			

鋼・ゴム製伸縮装置補修 Y0R502005XH					第0003号工種明細書
伸縮装置補修(取替工)(既製品)	1	m			第0 - 0003号施工単価表
計	1	m			

鋼・ゴム製伸縮装置補修 Y0R502005XH					第0004号工種明細書
伸縮装置補修(取替工)(既製品)	1	m			第0 - 0005号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0005

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	m			
*****		*****	*****	*****	*****	*****
専用接着剤 Y4900						第0005号工種明細書
専用接着剤						
		3	式			
計						
		1	式			
*****		*****	*****	*****	*****	*****
交通誘導警備員 Y178I232Y21						第0006号工種明細書
交通誘導警備員B						
			人・日			第0 -0006号施工単価表
計						
		1	式			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZD311 舗装版破碎				コンクリート舗装版 障害等なし			第0 -0001号施工単価 1 m 2 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
コンクリート圧砕装置 [大割機]				コンクリート圧砕装置 [大割機]			MC345		
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料				バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料			KQ049		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 舗装版種別		=2	コンクリート舗装版						
B 障害等の有無		=1	障害等なし						
C 騒音振動対策		=2	騒音振動対策必要						
D 舗装版厚		=1	15cm以下						
F 積込作業の有無		=1	積込作業あり						
G 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
H 費用の内訳		=1	全ての費用						

富士川町

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0-0008

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伸縮装置補修（取替工） V1030	1	m			第0 -0003号施工
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
橋りょう世話役		人			RA120
プロフジョイント 車道用 CDx-20 伸縮量20mm	1	m			F1040
異形棒鋼 SD345 D16	0.006	t			TA206
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.059	m ³			SZB401 第0-0004号施工単価表
トラック〔クレーン装置付〕賃料		日			KQK05
あと施工アンカー ねじ径M16(W5/8)×全長120mm	16	本			F1050
小計	1	m			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
代 表 機 材 規 格		構成比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
SZB401										第0 -0004号施工単価	
小型構造物		人力打設								1 m 3 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
普通作業員						普通作業員				RA010	
土木一般世話役						土木一般世話役				RA125	
特殊作業員						特殊作業員				RA005	
その他(労務)						その他(労務)				ER009	
生コンクリート 24-8-25(20)BB 24-8-25(20)BB						生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W / C 5 5 %				TC614	
積算単価						積算単価				EP001	
小計											
A 構造物種別		=2		小型構造物							
B 打設工法		=4		人力打設							
E 養生工の種類		=2		一般養生							
G 現場内小運搬の有無		=2		現場内小運搬なし							
K コンクリート種別		=2		高炉							
L コンクリート規格		=15		24-8-25(20)BB							
O 豪雪割増		=1		豪雪割増		工種条件と同じ					
P 費用の内訳		=1		全ての費用							

施 工 単 価 表

頁0-0010

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伸縮装置補修（取替工） V1040	1	m			第0 -0005号施工
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
橋りょう世話役		人			RA120
プロフジョイント 車道用 CDx-20 伸縮量20mm	1	m			F1040
異形棒鋼 SD345 D16	0.003	t			TA206
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.041	m ³			SZB401 第0-0004号施工単価表
トラック〔クレーン装置付〕賃料		日			KQK05
あと施工アンカー ねじ径M16(W5/8)×全長120mm	7	本			F1050
小計	1	m			

交通誘導警備員B SA063	1	人・日			第0 -0006号施工
交通誘導警備員B		人			RA227

